

attention deficit hyperactivity disorder(ADHD)

فرط الحركة و نقص الانتباه

adjustment disorder

اضطراب التوافق

addiction الإدمان

acute stress disorder

اضطراب الكرب الحاد

aelurophobia = ailurophobia

رهاب القطط

affective disorder

اضطراب وجداني

adolescent turmoil

اضطراب المراهق

active therapy علاج نفسي إيجابي

نوع من أنواع العلاج في التحليل النفسي

يتدخل فيه المعالج بالأسئلة الموجهة

للكشف عن مزيد من النواحي

اللاشعورية للقضاء على مقاومة المريض.

agnosia حالة العمه

يحدث إخفاق في التعرف على المؤثرات

البصرية أو السمعية أو المسببة رغم

عدم المعاناة من اضطراب ذهني أو

فقدان القدرة على الاحساس،

وتحدث نتيجة خلل في مراكز الإدراك

العليا.

Aa

absence

نوبات غياب عن الوعي أو النوبات

الصغرى

absence seizures

نوبات غياب الوعي

absent mindedness غياب العقل

abstinence

الإمتناع عن عادة أو سلوك أو مادة

معينة

academic problem

مشكلة أكاديمية

و هي الرسوب وضعف

المستوى الدراسي دون أن

يكون السبب في ذلك

مشكلات طبية أو نفسية

أو الإصابة بالتخلف العقلي،

ورغم أن هذه الحالة ليست

من الاضطرابات العقلية ،

إلا أنها تعالج باستخدام

الوسائل النفسية

ablutomania هوس الإغتسال

abnormal غير سوي

acrophobia رهاب المرتفعات

accident prone personality

شخصية معرضة للحوادث

alcohol-related-disorder

اضطرابات لها علاقة بالكحول

alertness يقظة

اضطرابات حالة اليقظة تحدث في

أمراض المخ العضوية، وفيها تتغير حالة

الوعي وينقل الإدراك العام للوسط

المحيط فلا يتمكن الشخص من

الاحتفاظ بحالة انتباه للمؤثرات من

حواله أو

الاستمرار في التفكير والأداء الهادف

alexia

اللاقراءة أو عجز القراءة

العجز وعدم القدرة على القراءة

بصوت مسموع، وتحدث عادة مع

فقدان النطق الجسنة وتختلف هذه

الحالة عن حالة عُسر القراءة التي تعتبر

من مشكلات النمو، وقد صاحب عجز

القراءة مشكلة تعذر الكتابة.

alaila عجز التخاطب

مصطلح يدل على اخرس وعدم القدرة

على الكلام

altruism

شخص يحب للآخرين و يؤثرهم على

نفسه

Agoraphobia

رهاب الخلاء أو الخوف من الأماكن

الواسعة

agram aphasia لكنه

هذه حالة من اضطرابات الكلام يكون

الكلام غير نحوي أو غير منسق.

agraphia اللاكتائية أو عجز الكتابة

حالة فقدان القدرة على الكتابة

تحدث في الأشخاص الذين جيدون

الكتابة وتكون مصحوبة في العادة

بفقدان القدرة على الكلام نتيجة

الاصابة

ببإحاطة بروكا وتختلف هذه الحالة عن

الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة نتيجة

الأمية وعدم تعلم القراءة والكتابة

aichmophobia

رهاب الآلات الحادة أو المدببة

aggression عدوان

alcohol hallucinosis

الهلاوس الكحول

alcohol psychotic disorder

اضطراب كحولي ذهاني

alcohol withdrawal

انسحاب كحولي

acalculia رهاب الرياضيات

يتميز بفقدان القدرة على إجراء العمليات

الحسابية البسيطة.

Acoasm هلاوس سمعية

Amusia

عمه موسيقي أو عدم القدرة على أداء الموسيقى
تعتبر هذه الشكوى من علامات اضطراب الوجدان، حيث يشكو المريض مرهف الحس من عدم قدرته على تذوق الموسيقى كسابق حالته.

anacletic depression

الاكتئاب اتكالي

anomia

حبسة التسمية أو فقد التسمية

anosognosia

إنكار المرض
حالة تحدث في بعض الأمراض العصبية حيث لا يستطيع المريض إدراك و تمييز الأعراض العصبية التي يعاني منها خلل يصيب بعض مراكز الجهاز العصبي

anthrophobia

رهاب الإنس

andromanid

الهوس بالذكر

androphobia

رهاب الذكور

anemo phobia

رهاب الهواء

anoia

الجنون أو الهبل

antisocial personality disorder

اضطراب شخصية معادية للمجتمع

anxiety disorder

اضطراب القلق

anxious personality

شخصية قلقة

amentia

ضعف عقلي

له 3 درجات : مرون و الأبله والمعتوه

Angry الغضب

alexithymia

اللاوصفية أو عجز التعبير
يعني عجز التعبير عن القدرة أو صعوبة الوصف للعواطف و الانفعالات أو عدم الدراية بالمشاعر الداخلية

algophilia

حب التألم أو مازوخية

algophobia

رهاب الألم

alogia= aphasia

عسر النطق أو الحبسة

amnesic disorder

اضطراب نسياني

hysterical amnesia

فقدان الذاكرة الهستيرى

anamnesia

استرجاع الذاكرة بعد فقدانها

amphetamine psychosis

ذهان الأمفيتامين

amphetamine related disorder

اضطرابات لها علاقة بالأمفيتامين

الأمفيتامين: هو عقار منبه يستخدم لتنبيه الجهاز العصبي و لكن يصيب الشخص بالاعتماد و ادمانه و يسبب اعراض تشبه اعراض الذهان

free association

التفكير الانفعالي أو التداخي الحر هي فنية من فنيات العلاج في التحليل النفسي إبتكرها فرويد بعد انتقاد الناس لطريقته الأولى في علاج مرضاه (التنويم المغناطيسي)

Anxiety neurosis عُصاب القلق

Apathy لامبالاه

Atypical لا نمطي

اختلاف بين الصفة أو أكثر عن النمط الشائع.

Astereognosis

عمه التجسيد و فقد القدرة على التمييز باللمس يتم اختبار هذه المهارة بوضع قطعة من العملة في يد المريض وهو مغمض العينين ويطلب منه أن يستخدم حاسة اللمس للتعرف على ما في يده.

arctic hysteria= piblokto

الهيستيريا القطبية أو بيبلوكتو حالة هستيرية تحدث في الإسكيمو، وتصيب النساء في العادة في صورة نوبات تستمر من ساعة إلى ساعتين من الصراخ والبكاء، ومرتق الملابس والسقوط على الجليد و لا تتذكر المريضة شيئاً عن النوبة بعد أن تفيق، ويعتقد الناس هناك أن السبب في ذلك أرواح شريرة

Arithmomania هوس الأعداد

ولع الفرد بالأعداد و علاقتها لدرجة أنه يهمل المعاني الأخرى و الخبرات التي يواجهها.

Attention الإنباه

Aphemia حبسة حركية

عجز الفرد عن النطق بما يريد رغم معرفته لما يريد.

apraxia عجز في الأداء

في هذه الحالة لا يستطيع المريض أداء الاعمال والحركات والمهارات البسيطة التي اعتاد القيام بها من قبل دون أن يكون السبب في ذلك ضعف حركي أو عدم فهم ما يطلب منه، وتحدث نتيجة خلل في مراكز المخ في بعض الأمراض العصبية

aproxia فتور الإنباه

aquaphobia رهاب الماء

arachnophobia رهاب العنكبوت

aphonia اللاصوت

احتباس أو فقد الصوت نتيجة أسباب وظيفية نفسية

hysterical aphonia

فقد الصوت الهستيريا

asperger's disorder

اضطراب اسبرجر

auditory hallucinations
هلاوس سمعية
autism مرض الذاتوية
avoidant personality disorder
اضطراب الشخصية الإجتنائية
A type of personality
نمط أ للشخصية
الذي يتميز بالتوتر ، و
الميل إلى المنافسة والتسرع
في أداء الاعمال والرغبة في
الانجاز والتفوق ، وهذا
النمط يزيد احتمالات
التعرض للإصابة بأمراض
القلب.

Bb

baro phobia
رهاب الجاذبية
الخوف المرضي من الجذب أو جاذبية
الأرض.
basophobia رهاب المشي
batracho phobia رهاب الضفادع

as-if personality شخصية كما لو أن
نوع من اضطراب صفات الشخصية
يقوم فيه المريض بسلوك ظاهري لا
يتفق مع اتجاهاته النفسية الحقيقية
attachment disorder
اضطراب التعلق
attention deficit disorder
(ADD)
اضطراب عجز الانتباه
asthenophobia
رهاب الوهن أو الخوف من ضعف
البنية
asymbolia
لا رمزية أو عدم القدرة على فهم الرموز
ataxia رخ أو التخبط الحركي
في هذه الاضطرابات العصبية يحدث
فقدان للقدرة على التناسق في الحركة
نتيجة مرض في المخيخ أو أجزاء أخرى
من الجهاز العصبي الحركي والحسي ،
وهناك أسباب وأنواع مختلفة للرخ.
at phobia رهاب الخرائب
autophilia حب الذات
autoscopic psychosis
ذهان تنظير الذات
autophobia رهاب الذات
atypical cycloid psychosis
ذهانات غير نمطية

benzene use disorder

اضطراب استعمال البنزين
البنزين: من الهيدروكربونات الطيارة، وهو من المواد التي يتم تعاطيها رغم أنها تستخدم في الأصل لأغراض صناعية أو منزلية مثل البترول والورنيش واللصق ومواد الطلاء ومن آثار استعماله تغيير حالة الوعي وشعور النشوة والهلاوس وبطء الكلام، كما يؤثر على التنفس وضررات القلب ووظائف الجسم الأخرى.

binge eating disorder

اضطراب نهم الطعام
هذه حالة نفسية مرضية مناقضة لفقدان الشهية العصبي حيث يتم التهام كميات كبيرة من الطعام، والتقيؤ بعد ذلك.

bibliomania الهوس بالكتب

biblio phobia

رهاب الكتب وكرهها

bibliotherapy العلاج بالقراءة

bipolar disorder

اضطراب ذو اتجاهين

bipolar 1 disorder

اضطراب ذو اتجاهين 1

bipolar 2 disorder

اضطراب ذو اتجاهين 2

battered child syndrome

متلازمة الطفل المتبرك
مجموعة الاضطرابات الناجمة عن تعرض الطفل للعنف الجسدي من قبل من يرعاهم من البالغين مما ينتج عنه العديد من الجروح الداخلية، منها القطع، والحروق، وتكسر، أو تمزق في العظام، يصاحب هذه العلامات التضرر النفسي والعاطفي للطفل والذي يُعد نتيجة طبيعية للعنف الجسدي والذي يتبعه مشاكل سلوكية كتعاطي العقاقير، والمهدئات.

bacillo phobia رهاب الجراثيم

behavioral disorder

اضطراب سلوكي

behavioral modification

تعديل السلوك

behavior therapy علاج سلوكي

belone phobia رهاب الإبر

B type of personality

نمط ب للشخصية
عكس نمط أ يميل إلى
الهدوء والبطاء والتكاسل،
ورغم ذلك لا يقل تحقيقه
الإنجاز كثيراً عن النمط
الآخر.

burned-out phenomenon

(syndrome)

الإحترق النفسي
تحدث هذه الحالة للأشخاص الذين
يقومون بأعمال روتينية مملة حيث يصل
بهم الأمر إلى فقدان الحماس والتشاقل
في العمل وضعف الإنتاجية والإنجاز
وعدم القدرة على الابتكار.

borderline intelligence

الذكاء الحدي

brady بطئ أو بليد قديماً

تدخل هذه الكلمة في تعبيرات بطء
الحركة في حالات الشلل الرعاش،
والمصطلح القديم الذي يدل على التبلد.

Bradylogia عي

Bradyarthria لفف

حالة تتميز ببطء الكلام مع التردد في
التلفظ بسبب مشكلة في الدماغ.

Bradylalia بطء التلفظ

حالة مرضية تتميز ببطء الكلام مع صحة
النطق.

birth trauma صدمة الميلاد

borderline personality

disorder

اضطراب الشخصية الحدية

body dysmorphic disorder

اضطراب تشوه الجسم

hysterical blindness

عمى هستيري

psychogenic blindness

عمى نفسي المنشأ

blue devils الكآبة

brief psychotic disorder

اضطراب ذهاني وجيز

basophobia رهاب الوقوف

behaviorism المدرسة السلوكية

briquet syndrome

متلازمة بريكيه أو الجسدنة أو

الاضطراب العرضي الجسدي

هي حالة نفسية تتميز بردود فعل غير
طبيعية ومفرطة على الأعراض الجسدية
المزمنة مثل الألم أو التعب وغيره، لدرجة
قد تؤثر على نوعية الحياة.

broca's aphasia حبسة بروكا

broca's area of speech

باحة بروكا للكلام

capgras syndrome

متلازمة كالجراس

هو اضطراب يصاب به الشخص بحيث يتوهم أن صديقه أو زوجته أو والديه أو أي شخص قريب من العائلة أو حيوانه الأليف استبدلهم شخص محتمل يشبههم بظهورهم

caffeine related disorder

اضطرابات متعلقة بالكافيين

الكافيين: يوجد في كثير من المشروبات مثل الشاي و القهوة و الادوية و الاطعمة و لكنه له آثار واضحة على الجهاز العصبي و يؤدي لأعراض انسحاب و الاعتاد و قد يحدث تسمم في حالة تناول جرعات زائدة منه

castration anxiety

قلق الإخفاء
هو قلق يعانى منه الأولاد في المرحلة القضيية (2-5 سنوات) حيث أنه يتكون لديهم مشاعر حب للأُم و لكنهم يقلقون من الأب

castration complex

عقدة الإخفاء

تخشب أو جمود
يدل هذا المصطلح على وجود أعراض حركية غريبة نتيجة الأسباب نفسية، ومن حالات الجمود اتخاذ أوضاع معينة والاستمرار في ذلك، ويحدث ذلك في بعض أنواع انفصام

brady phrenia

بطء الفهم أو بلادة
الذهن

Cc

cancer phobia

رهاب السرطان

cancer related problems

المشكلات المتعلقة بالسرطان

cannabis-induced psychotic disorder

الاضطراب ذهاني ناجم عن الحشيش أو النقب

الحشيش: هي مادة لها تأثير مهدئ و يسبب استخدامه الاعتاد و التسمم و الذهان و القلق

cannabis related disorder

الاضطرابات المتعلقة بالحشيش

cimetidine psychotic disorder
اضطراب ذهاني الناتج عن السيمتدين
السيمتدين: دواء للمعدة ولكن له أعراض
نفسية جانبية.

chromophobia رهاب الألوان

claustrophobia رهاب الأماكن المغلقة

circular psychosis ذهان دوري

circumscribed amnesia نسيان محدود

cocaine induced disorder اضطرابات ناجمة عن الكوكايين
الكوكايين : يعتبر من أكثر المواد المسببة
للإدمان و أخطرها. صنف كإدوية مخدرة
عام 1914م. يؤدي استخدامه لآثار
بدنية نفسية مثل القلق والأرق
واضطراب المزاج واعراض تشبه الذهان
و الاعتماد عليه و ظهور أعراض
انسحاب عند توقف استخدامه

clouding تلبد
يستخدم هذا التعبير للدلالة على حالات
اضطراب الوعي بما يشبه تلبد السماء
بالسحب والغيوم

clumsy child syndrome متلازمة الطفل الأخرق

cluttering لجلجة أو قلقلة
من عيوب الكلام مع خطأ وسرعة
واهترار نطق الألفاظ.

cat-cry syndrome متلازمة صراخ التقطط أو متلازمة كراي
دو شات
هي مرض جيني ناتج عن فقدان جزء من
الكروموسوم الخامس.

Cataphasia تكرار الكلام
تكرار الكلام الذي لا تدعو الحاجة إليه
دون أن يعود ذلك لعيب من عيوب
النطق.

Catalaxia معاودة القراءة
معاودة قراءة العبارات دون أن يعود
ذلك لعيب في النطق.

catharsis التنفيس
يعني هذا المصطلح التعبير عن
الانفعالات والعواطف والأفكار في
جلسات العلاج النفسي، مما يؤدي
إلى شعور بالارتياح للمريض

childhood disintegrative disorder الاضطراب التحللي للطفولة
childhood psychosis ذهان الطفولة
character disorder اضطراب الطبع
chronic brain disorder اضطراب دماغي مزمن
chronic pain disorder اضطراب الألم المزمن

عقدة الكترا electra complex

عقدة الكترا هي عقدة تتولد لدى الفتيات في المرحلة القضيبية حيث أنها تميل للأب في تلك المرحلة. أول من وضع هذا المصطلح هو سيغموند فرويد ولكن تحت اسم عقدة الاوديب و هي ميل الطفل للجنس المخالف و كارل يونج هو من وضع مصطلح عقدة الكترا للتمفرقة بين الجنسين

عقدة الأوديب oedipus complex

أول من وضع المصطلح هو سيغموند فرويد للتعبير عن ميل الطفل للجنس المخالف في المرحلة القضيبية (2-5 سنوات) و ترجع اصل التسمية إلى الملك الطاغية أو اوديب الذي قتل أباه و تزوج أمه

تعب القتال combat fatigue

عُصاب القتال combat neurosis

اضطراب التواصل communication disorder

التعويض compensation

يعتبر من الحيل الدفاعية لسيغموند فرويد. موجود لدى المصابين بعقدة

النقص أو الاشخاص الذين فقدوا أحد أجزاء جسمهم مثال شخص فقد قدمه و هو الآن يلعب كرة القدم بعكازه

confusional psychosis

ذهان ارتبائي

رهاب الجماع coitus phobia

انهك القتال combat exhaustion

عُصاب التعويض compensation neurosis

العلاج المعرفي cognitive therapy

اضطراب معرفي cognitive disorder

عقدة complex

وصف كارل يونج العُقد أو المركبات

وهي أفكار محملة بالاشعالات داخل العقل، أما سيغموند فرويد فكان قد وصف بعض العقد والمركبات ونظريات وعلاقتها بالاضطرابات النفسية

الشخصية Character

مجموع العادات و العواطف و المثل التي تتميز بها الفرد.

النظرية المعرفية Cognitive theory

الاستجابة الشرطية Conditioned response

الاستجابة الطبيعية و لكن بعد

الاشتراط

(سيلان اللعاب)

المثير الشرطي Conditioned stimulus

هو المثير المحايد(الطبيعي) و لكن بعد الاشتراط (صوت الجرس)

counter phobia رهاب ضدي

يفسر علماء النفس سعي الشخص إلى المواقف التي تسبب له الخوف بأنه سلوك لمواجهة القلق المرتبط بها، مثل الشخص الذي يقوم بألعاب فييا خطيرة على حياته، أو الطفل الذي يلهو بالدمية بواسطة إبرة تشبه الحقنة التي استخدمها معه الطبيب، فهو بذلك يتقمص شخصية عدوانية

couvade syndrome متلازمة كوفاد

من الحالات النفسية الغريبة المرتبطة بالحمل لكنها تصيب الزوج عند والدة طفل له حيث يشعر بأعراض تشبه التي تحدث للزوجة عند الوضع.

cushing's syndrome

متلازمة كوشينج
من اضطرابات الغدد الصماء حيث تزيد مستويات هرمون الغدة الكظرية، الكورتيزول، و يحدث في هذه الحالة - بالإضافة إلى الشكل الخارجي الخاص - بعض الأعراض النفسية مثل الاكتئاب و.الذهان

cyclic disorder اضطراب دَوْرِي

cyclothymia disorder

اضطراب دوروية المزاج

cynophobia رهاب الكلاب

congruence تطابق

يعني تطابق التعبير الخارجي عن الانفعال مع الشعور الداخلي

conjoint therapy العلاج المشترك

conduct disorder

اضطراب السلوك

cotard's syndrome متلازمة كوتار

هي إحدى الاضطرابات النفسية النادرة، يعاني المصاب بها بعدد من الأوهام والاعتقاد بأنه فقد أعضاء أو أجزاء من جسمه، أو يثقنه بأنه غير موجود أو ميت بالرغم من أنه لا يزال يتنفس، وفي بعض الحالات الأكثر ثُدرة يعتبر المريض أنه خالد.

conversion disorder

اضطراب تحولي

hysterical conversion

هيستريا التحولي

coping behavior

سلوك توافقي في المواقف المختلفة

corpo phobia رهاب البراز

corpo philia حب البراز

adolescent crisis أزمة مراهق

هي الغريزة الثانية التي تحدث عنها
سيغموند فرويد و هي تمثل العدوان.
انشطار Defusion
من مفاهيم التحليل النفسي و المراد بها
فقد التوازن بين غريزة الهدم و البناء عند
الأشخاص غير الأسوياء.
متلازمة دي dacosta syndrome
كوستا
داء القلبي الوعائي الوظيفي لتشابه
أعراضه مع أعراض الذبحة القلبية لكن
دون أن يكون له أي سبب عضوي
واضح.
رهاب الجن dalmonophobia
هوس الرقص dancing mania
رقص سانت فيتوس st.vitus dance
فتحدث حركات لا إرادية مثل التواء
الجسم و الأطراف وهو أحد أنواع
الرَّقْص من أمراض الجهاز العصبي.
degenerative disorder
اضطراب تنكسي
delirium هذيان

crystallophobia
رهاب البلور أو رهاب الزجاج
الشفاف
culture-bound syndrome
متلازمة مرتبطة بالثقافة أو متلازمة
لات
هي أحد الأمراض المرتبطة بثقافات معينة
أي الأمراض التي تتميز بمجموعة من
الأعراض والعلامات التي تنحصر على
عدد محدود من الأشخاص أو الثقافات
لأسباب تتعلق بشكل رئيسي بالخصائص
الاجتماعية والنفسية المشتركة بينهم.
Classical conditioning
الاشتراط الكلاسيكي لبافلوف
Connetionalisim الارتباطية
Consciousness الشعور
الوعي الكامل المتصل بالعالم الخارجي و
يتكون من مدركات و مشاعر يعيها الفرد
في ذكرياته و لما حوله.
Control group المجموعة الضابطة
هي المجموعة التي تناظر المجموعة التجريبية
أثناء عمل التجربة وتتعرض لكل ما
تتعرض له المجموعة التجريبية فيما عدا
المتغير المستقل.
Dd
أحلام اليقظة daydream
صم هستيري hysterical definess
غريزة الموت death instinct

dementia praecox

خَرَفٌ مُبَكِّرٌ أو مُبْتَسِرٌ

denial إنكار

حيلة من الحيل الدفاعية لسيغموند

فرويد و يتم فيها إنكار أمور حقيقية

لتجنب ما يرتبط بها من مشاعر

أليمة. مثل عند موت أحد الوالدين ينكر

الطفل ذلك متخيلاً أنه سافر و سيأتي.

dementia of alzheimer's type

الخرف نوع من أنواع ألزهايمر

dependent personality

disorder

اضطراب الشخصية الاعتمادية

depersonalization تبدد الشخصية

حالة نفسية يشعر فيها الشخص

بالضياع، وأنه نفسه قد أصابه تغيير،

وكما لو أنه في حلم، ومنفصل عن

جسمه وعن الحياة من حوله.

de clerambault syndrome

متلازمة دوكلبي رامبو

يتملك المريض في هذه الحالة اعتقاد

خاطي

بأن شخصاً آخر - غالباً ما يكون من

نجوم الفن أو الرياضة أو من المشاهير-

على علاقة حب معه، وتحدث في

الرجال والنساء ويترتب عليها بعض

المشكلات القانونية نتيجة لهذه الفكرة

المرضية.

erotomania هوس العشق

defective مختل

mentally defective ضعيف العقل

defense mechanism حيلة دفاعية

mental deficiency نقص عقلي

delusional disorder

اضطرابات وهمية

dementia خبل أو خرف

مجموعة من الاضطرابات تتميز بتدهور في

الوظائف العقلية يرتبط بتقدم السن أو

الإصابة بمجموعة من الأمراض مثل

مرض ألزهايمر وتصلب الشراييني أو

الحالات الثانوية، وتحدث حاولت

الخرف بنسبه 5% فوق سن 60

سنة، و 20% فوق سن 80 سنة،

ويكون تدهور الناكرة والسلوك هو

العالمة الأولى لها.

developmental disorder

اضطرابات نمائية أو ارتقائية

disease مرض

disorder اضطراب

Disorientation

فقدان التوجه أو توهان

يصف هذا المصطلح اضطراب التعرف على الزمان أو المكان أو الأشخاص.

Desire الرغبة

هو اشتهاء شيء مع شعور واضح بموضوعه

determinism الحتمية

علاقة هذا المصطلح بالطب النفسي من خلال رؤية مؤداها أن الفرد هو نتاج الأحداث و الخبرات التي مر بها في حياته، وأثرت فيه، وتتحكم في سلوكياته.

depersonalization disorder

اضطراب تبدد الشخصية

depression اكتئاب

يعد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا manior dep.disorder

اضطراب اكتيابي رئيسي

minor dep.disorder

اضطراب اكتيابي بسيط

depressive disorder

اضطرابات اكتيابية

neurotic depressive

اكتئاب عصبي

psychosis depressive

. اكتئاب دُهاني

dextrophobia رهاب اليمين

يخاف المريض من أي شيء موضوع ناحية اليمين

mental disorder اضطرابات عقلية

derailment = loosening

association

تنكّب أو الخروج عن الخط
وتعني أن المريض لا يستطيع الاحتفاظ
بخط مستمر من التفكير ويجد نفسه قد
خرج عنه.

displacement إزاحة

تعد من الحيل الدفاعية لسيغموند فرويد
لها نوعان وهما:

positive displacement

الإزاحة الإيجابية مثل أن الشخص
يتعرض لضغط ما فيقوم بالتحدث
لصديق له.

Negative displacement

الإزاحة السلبية مثل أن يتعرض
الشخص لتبويض من مديره فيصب غضبه
على سائق الحافلة.

disposition الاستعداد

disruption تمزق

من اضطرابات سلوكية تحدث في
الأطفال و المراهقين وفيه تظهر علامات
العناد والتحدي أو التمدي على حقوق
الغير وخرق القواعد الاجتماعية، وتزيد
نسبة هذا الاضطراب في الذكور في هذه
المرحلة العمرية.

disruptive behavior disorder

اضطراب السلوك الممزق

delusion توهم أو الضلال

تعتبر الضلالات أو التوهيمات من
الأعراض النفسية الذهانية الهامة،
وتعني وجود اعتقاد خاطئ لدى المريض
يصدقه ولا يتفق مع الواقع، ومنها أنواع
مختلفة تصاحب حالات الفصام والهوس
والاكتئاب والذهانات العضوية، وقد
تكون الضلالات غريبة مثل المريض
الذي يعتقد بأنه مراقب بأحزمة
فضائية، أو مرتبة Systematized،
وتبدو شبه منطقية مثل الموظف الذي
يشعر بأنه مضطهد من رؤسائه، ومن
أنواعها العدمية Nihilistic، وتوهم
الفقر Poverty، والجسمية
Somatic، و الاضطهاد
Persecution، والعظمة
Grandeur، والإشارة Reference،
واتهام النفس acuisition-Self،
وتوهم التحكم والسيطرة الخارجية
Control، وتوهم الخيانة Infidelity
حني يشك المريض في عدم إخلاص
زوجها أو زوجته.

dermatophobia =

رهاب جلدي dermatosiophobia

dissociative amnesia نسيان انفصالي
dissociative disorders اضطرابات انفصالية
dissociative fugue شراد انفصالي
dissociative identity disorder اضطراب هوية انفصالي
dissociative trance disorder اضطراب الغيبة انفصالية
distractibility قابلية للشروود
distraction شروود أو تشتت الانتباه
divorce therapy علاج الطلاق
double depression اكتئاب مزدوج
Dysautonomia عسر ذاتية الأعصاب
dyscalculia عسر الحساب
dysgraphia عسر الكتابة
dyslexia عسر القراءة
dysmorphophobia رهاب التشوه
dysthymic disorder اضطراب الاكتئاب الجزئي
dystonia خلل التوتر
dyslalia عسر النطق -تمائي-

Dissociation انفصال أو انفكك أو انفصام
يستخدم هذا المصطلح لوصف إحدى الخيل الدفاعية لتفادي الضغوط النفسية، و في حالات الاضطرابات الانفصالية يضطرب تعترف المريض على هويته ويتغير الوعي، وتشمل هذه الحالات النسيان الانفصالي لفترة محددة، و حالات الشخصية المزدوجة و المتعددة، أو تقمص هوية أخرى دون وعي مع التجوال وغير ذلك من الظواهر الانفصالية الغريبة .

hysterical dissociation الانفصال الهستيرى
من الظواهر الانفصالية الغريبة المصاحبة للخيبة الدفاعية الانفكك .
dietary therapy العلاج الغذائي
dipsomania هوس الشرب
الانغماس في شرب الكحوليات
don juanism دون خوانية
ولع الشخص بالنساء و اقامة علاقات معهن و لم يفعل ذلك سيشعر بالذونية يرجع اصل التسمية أن شخصية اسطورية فلكلور الاسباني تدعى خوان كان يجب النساء جدا فسمي المصطلح باسمه .

eating disorder اضطراب الأكل
تشمل هذه الاضطرابات التي تحدث
المراهقين في نسبة تصل إلى 4% من
والشباب، كما تحدث في الأطفال
حالات متنوعة أهمها مرض فقد الشهية
أو القهمل العصبي أو النهام العصبي.
Eccentric
متطرف أو هوائي أو غريب الاطوار
ejaculatory disturbances
اضطرابات القذف
electro phobia رهاب الكهراء
elimination disorder
اضطرابات الإخراج
Elision الإدغام
عيب من عيوب الكلام يتم فيه حذف
وحد صوتية أو أكثر أو النطق جزئياً.
ego الاتنا
هي جزء من الشخصية تتوسط دوافع
الهوية و متطلبات الواقع.
تعمل على أساس مبدأ الواقع.
تتضمن طريقة التعبير عن متطلبات الهو
بطريقة مقبولة اجتماعياً
ergasiomania هوس الشغل
ergas phobia رهاب الشغل
eros instinct غريزة الحياة
هي الغريزة الأولى التي تحدث عنها
سيغموند فرويد و تتمثل في الجنس

delirium tremens (DTS)
هذيان ارتعاشي
حالة تحدث في نسبة حوالي 5% من
مدمني الكحول خصوصاً بعد التوقف
عن التعاطي، ومن مدلول المصطلح فإن
العالمات الرئيسية للحالة تكون الهذيان
وهو حالة تغير في الوعي مصحوبة
باضطراب في الوظائف العقلية، و
ارتعاش حركي في الجسم الأطراف
dual-sex therapy
العلاج الجنسي المزدوج
drive الحافز
نشاط داخلي يجعل الفرد مهيئاً للاستجابة
لمثير معين

Ee

electroconvulsive therapy
(ECT)
العلاج بالصدمة أو بالكهراء
هذا النوع من العلاج باستخدام
الكهراء هو أحد الوسائل الفعالة و
الامنة لعلاج حالات الاكتئاب
الشديدة والهوس والأمراض العقلية
الذهانية ويقوم هذا العلاج على فكرة
الصدمة التي باستخدام الدواء، بدأ أول
استخدام على يد مادونا
لصدمة الكهربية بواسطة سرلتي
وييني في
روما عام 1938،

erotomania

هوس شقي أو الافتتان

encephalopsychosis

ذهان مخي

erythro phobia

رهاب الحمرة

exhaustion

انهك

experimental group

المجموعة التجريبية

هي المجموعة التي تتعرض لتأثير المتغير

المستقل.

exploitative personality

شخصية استغلالية

explosive rage disorder

اضطراب الغضب الانفجاري

extinction

انطفاء

وهو خفض لقوة الاستجابة الشرطية

نتيجة لعرض المثير الشرطي (صوت

الجرس) دون المثير الاصلي.

exposure therapy

علاج التعريض

expressive language disorder

اضطراب اللغة التعبيري

expressive therapy

علاج تعبير

Ff

factitious disorder

اضطراب مصطنع

pens envy

حسد القضيبي

من المصطلحات التي اضافها البنا

سيغموند فرويد تحدث للبنات في

المرحلة القضيبيية 2-5 سنوات و التي

يتولد فيها حسد البنات للذكور .

egoism

الأنانية

emotional disorder

اضطراب انفعالي

emotional stability

الثبات الانفعالي

empty-nest syndrome

متلازمة العش الخالي

تحدث هذه الحالة في فترة منتصف العمر

40-60 سنة حتى يصاب الرجال

والسيدات بالاكئاب حني يغادر الابناء

المنزل الاستقلال بعد الزواج، ويحدث

فراغ يتسبب في هذه الحالات للأم

بصفة خاصة

endocrine disorder

اضطراب صماوي

epileptic

صرعي

psychomotor epilepsy

صرع نفس حركي

jacksonian epilepsy

صرع جاكسوني

symptomatic epilepsy

صرع عرضي

akineti c epilepsy

صرع لا حركي

feeble-mindedness ضعف عقلي
 ظل يستخدم مصطلح الضعف العقلي
 لفترة طويلة في الولايات المتحدة
 وبريطانيا للدلالة على الدرجة البسيطة
 من التخلف العقلي، و في الوقت نفسه
 'mild' استخدم
 handicap مصطلح العجز العقلي
 Mental
 للدلالة على نفس المعنى، و في روسيا
 والدول الاسكندنافية استخدم
 ligo phrenia لمصطلح قلة العقل
 أما مصطلح الاعمقل Amentia
 فلم يعد يستخدم في الطب النفسي
 الحديث
 feeding disorder اضطراب الاطعام
 epilepsy fit نوبة صرعية
 fight القتال
 هي واحدة من المصطلحات التي اضافها
 ولتر كانون في نظريته التي تحدثت عن
 تفسير الانفعالات حيث يفضل الشخص
 مواجهة الحدث
 flight الهروب
 هي واحدة من المصطلحات التي اضافها
 ولتر كانون في نظريته التي تحدثت عن
 تفسير الانفعالات حيث يهرب الشخص
 من الحدث الضاغط

fahr's disease مرض فاهر
 من الأمراض الوراثية النادرة يتميز
 بأعراض تشبه مرض باركنسون من
 تيبس العضلات والرعشة بالإضافة إلى
 أعراض شبه ذهانية أو
 مظاهر الخرف ويظهر تكلس في العقد
 القاعدية
 وتبدأ مظاهره في سن 30-50 سنة
 family therapy علاج أسري
 fatigue تعب
 التعب والإجهاد لها مفهوم نفسي بالإضافة
 إلى المظاهر الجسدية والإجهاد هو أحد
 مظاهر بعض الاضطرابات النفسية
 chronic fatigue syndrome
 متلازمة التعب المزمن
 هي تعب شديد يستمر لأكثر من 6
 أشهر. يكثر عند النساء خاصة في الفترة
 من 20 ل 50 سنة
 failian disease مرض عائلي

fugue شرود أو هروب أو فرار
في هذه الحالات يحدث فقدان للذاكرة،
ولا يتعرف الشخص على هويته الأولى
فيحدث التحول المصحوب بالتجوال أو
السفر إلى أماكن أخرى هوية جديدة
formal thought disorder اضطراب التفكير الشكلي
free association التداخي الحر أو التنفيس الانفعالي
من فنيات العلاج عند سيغموند فرويد
التي ابتكرها بعد أن انتقده الناس
لاستخدامه التنويم المغناطيسي و تقوم
فكرته على أن المريض يقول أي شيء يرد
في باله دون مراقبة افكاره و هذا عكس
ما تعلمناه طوال حياتنا
functional disorders اضطرابات وظيفية
feral child طفل بري
هو طفل يربي في عزلة اجتماعية كاملة
عن غيره من البشر سواء بالعيش مع
الحيوانات أو عن طريق الاتصال غير
المباشر بالذين يرعونه.
Flagellomania هوس الجلد بالسوط
مرض نفسي تستثار به شهوة الشخص
الجنسية من خلال الضرب بالسوط.

fetal alcohol syndrome متلازمة الكحول الجنينية
تظهر في الاطفال الرضع نتيجة شرب
الام للكحوليات في فترة الحمل مسببة
تلف المخ ومشاكل بالنمو.
filial therapy العلاج بنوي
foli خلل عقلي
foli deux خلل عقلي مزدوج أو جنون ثنائي
foli trois خلل عقلي ثلاثي أو جنون ثلاثي
foli quartre خلل عقلي رباعي
foli communiqué خلل عقلي منتقل بالعدوى
foli simultan جنون متزامن
forgetfulness فرط النسيان
flight into illness الهروب إلى المرض
flight of ideas تطاير الأفكار
fright رهبة
frontal lobe syndrome متلازمة الفص الجبهي
هو خلل يحدث في الفص الجبهي بسبب
الإصابة بمرض أو رض على الرأس.
familiarity الألفة
frustration احباط

متلازمة جانسر ganser syndrome
هو اضطراب نفسي نادر الحدوث، يحدث نتيجة التعرض لصدمة نفسية شديدة أو التعرض لسكتة دماغية أو إصابة الرأس أو تعاطى الكحوليات، تتميز بأعراض مشابهة لأعراض الفصام كالهوس والارتباك وفقدان الذاكرة

gasoline use disorder
اضطراب استخدام الجازولين الجازولين : هي المادة تستخدم كوقود و في الاغراض الصناعية يقوم بعض المدمنين باستنشاق تلك المادة بغرض الشعور بالانتعاش و تغير الوعي و الهلوسة. من آثارها تلف في الجهاز العصبي و الكبد و الكلى و القلب

gender identity disorder
اضطراب الهوية الجنسية

gerstmann syndrome
متلازمة جيرستمان أو عمه اصبعي هو عبارة عن فقدان القدرة على التعرف أو تمييز أو تسمية الأصابع سواء أكان للشخص نفسه أم للأصابع الأشخاص الآخرين

gestalt therapy العلاج الجشطالتي

genophobia رهاب التناسل

glue use disorder
اضطراب استخدام الغراء

pathological gambling
مقاومة مرضية يعتبر لعب القمار من الاضطرابات النفسية حتى يكون موضع اهتمام الشخص مع الإلحاح على ممارسته وعدم القدرة على التوقف عنه، مع ما يتبع ذلك من خسائر مالية، وتحدث هذه الحالة في الرجال أكثر من النساء، وتقدر نسبة مدمني القمار بحوالي 3%-1% في الولايات المتحدة

Gg

psychological game
العاب نفسية

general adaptation syndrome
متلازمة التوافق العام أو زملة التوافق العام هي تغيرات فيزيولوجية تطرأ على الجسم كاستجابة عند تعرضه لتوتر و تشمل 3 مراحل: التنبيه :و هو تهيأ الجسم للاستجابة للموقف. المقاومة :و هي محاولة الجسم للتكيف مع الموقف المتوتر أو الضاغط من خلال مواجهته مثلاً. الارهاق :و هو فشل الشخص في التغلب على الموقف الضاغط .

visual hallucination هلوسة بصرية
hallucinatory هلسي
hallucinosiس الهلوسة
habit disorder اضطراب العادة
hemophobia رهاب الدم
hadephobia رهاب الجحيم
hair pulling هوس نتف الشعر
trichotillomania هوس نتف الشعر
handicap إعاقة أو عجز أو تعوق
تتضمن الإعاقة أو العجز نقصاً في
الاداء الوظيفي البدني أو العقلي،
ويطلق على فئة المعاقين أصحاب
الاحتياجات الخاصة لما تتضمنه الكلمة
من إيحاء بوصمة الإعاقة
hedonophobia رهاب الاستماع
heliophobia رهاب الشمس
hebephrenic schizophrenia فصام مراهقي أو فصام مبكر
herd instinct غريزة القطيع
hysterical hiccough حازوقة
هستيرية
heroin use disorder اضطراب تعاطي الهيروين
الهيروين: من مشتقات الأفيون التخليقية
وهو أكثر الأفيونات استعمالاً للمدمنين.
يعد أكثر فاعلية وتأثيراً من المورفين
بسبب الاعتماد بصورة سريعة و ظهور
أعراض انسحاب حادة عند التوقف.

globus hystericus
تكور هستيري أو انسداد الحلق
group hysteria هستيريا جماعية
group therapy العلاج الجماعي
delusion of grandeur وهم العظمة
graphophobia رهاب الكتابة
green أخضر
يعبر اللون الاخضر أيضاً عن الحياة
والقوة و في الوقت نفسه تدل على
السذاجة والحلم
green-eye حسود
gynecomania هوس بالمرأة أو هوس الجماع
gynophobia رهاب النساء

Hh

hallucination هلوسة
تعرف الهلاوس بأنها الإدراك الزائف
والإحساس بأشياء لا وجود لها
auditory hallucination هلوسة سمعية
gustatory hallucination هلوسة لمسية
liliputatory hallucination هلوسة قزمية أو هلوسة صغيرة
olfactory hallucination هلوسة شمئية
reflex hallucination هلوسة منعكسة

رهاب المرتفعات hypsophobia

هستيريا hysteria

حالة من اضطراب الشخصية تتصف
بسلوك متقلب ومستلون، درامي
وانفعالي، ورغبة في جذب الانتباه
في وميل للمبالغة
الانفعالات و الأفكار و اتجاه للإغراء مع
علاقات سطحية غير عميقة مع
الآخرين، و تحدث هذه الحالة في
الإناث أكثر من الذكور

طبع هستيري hysterical character

هستيريا وبائية epidemic hysteria

شبه هستيري hysteroid

نقص النشاط hypoactivity

نقص الرغبة الجنسية hypoactive sexual desire

disorder

اضطراب نقص الرغبة الجنسية

ii

الهو id

استخدم فرويد هذا المصطلح للتعبير
عن محتوى العقل الباطن من غرائز
بدائية غير واعية.
تتواجد فور ولادة الطفل في المرحلة
الفمية
(0-1 سنة).
هو مصدر لكل الطاقة النفسية.

Id ego conflict

الصراع بين الهو و أُلانا

heroin withdrawal

انسحاب الهيروين

histrionic personality disorder

اضطراب الشخصية شبه هستيري

رهاب السفر hodophobia

هوس المقدسات hieromania

رهاب المقدسات hierophobia

homilophobia

رهاب الوعظ و الخوف من الحكم

فرط الجنسية hypersexuality

hyperthyroidism

فرط التدرق أو زيادة معدل افراز الغدة

الدرقية

hyperventilation

فرط التهوية أو زيادة معدل التنفس

مرضى بالوهم hypochondriac

توهم المرض hypochondriasis

هوس خفيف hypomania

hypomanic episode

. نوبة هوس خفيف

رهاب النوم hypnophobia

علاج بالتنويم hypnotherapy

hypnagogic

هلاوس تنويمية hallucination

رهاب الماء hydrophobia

رهاب الرطوبة hygrophobia

فرط النشاط hyperactivity

فرط الحركة hyperkinesis

idiopathic disorder

اضطراب مجهول الأصل

idiopathic epilepsy

صرع مجهول الأصل

immune disorder

اضطراب مناعي

impulse control disorder

اضطراب التحكم في الاندفاع

impulsivity

دفاعية

indifference

لامبالاة

inferiority

عقدة النقص أو الشعور بالدونية

delusion of influence

وهم التأثير

innate intelligence

ذكاء فطري

insane

مجنون أو مشوش العقل

insight psychotherapy

العلاج النفسي بالاستبصار

inspiration

إلهام

mastery instinct

غريزة التمكن

possessive instinct

غريزة التملك

institutional syndrome

المتلازمة المؤسسية

حالة من العجز أو الإعاقة في المهارات

الحياتية والاجتماعية، وهي تظهر في

حياة الشخص بعد قضائه فترة طويلة في

مستشفى الأمراض العقلية أو سجن أو

أي مؤسسة منعزلة أخرى.

inhalant use disorder

اضطراب استخدام المواد المستنشقة

illness behavior

سلوك المرض

mental illness

مرض عقلي

illusion

وهم

تعني حالات الخداع الحسي - وهي من

اضطرابات الإدراك - إدراك خطأ

أو تفسير خطأ Misperception

لمؤثر حسي حقيقي

و بالمقارنة بالهلاوس، فإن الفارق هو

عدم

وجود مؤثر خارجي في الهلاوس، والمثال

هو أن يرى الشخص عصاً أو حبل

على أنها ثعبان يتحرك

identification

التوحد

حيلة من الحيل الدفاعية لسيغموند

فرويد والتي يستخدمها الفرد بشكل لا

شعوري لمحاكاة شخص آخر و أنا فرويد

أضافت له نوع آخر وهو التوحد

بالمعتدي identification with

aggressor

التقليد يتم بشكل شعوري و المحاكاة يتم

بشكل لا شعوري.

identity

هوية

identity crisis

أزمة الهوية

ideophobia

رهاب الافكار

idiocy

عته أو بلاهة

تعبر هذه الكلمة عن حالة شديدة من

التخلف العقلي.

idiot

معتوه أو ابله

jocasta complex عقدة جوكاستا
عقدة مرضية مركبة يحدث فيها تعلق الام
بأبها.

jonah يونان أو يونس
اسم نبي الله يونس الذي ابتلعه الحوت و
يستخدم ليدل على الشخص الذي
يجلب النحس.

Kk

kenophobia رهاب الفراغ
kerauno phobia رهاب البرق
kinesthetic hallucination
هلوسة حركية

affective disorders and
schizophrenia
الوجدانية و الفصام

kanot phobia
رهاب الجديد أو الخوف من التجديد
kathis phobia رهاب الجلوس
kava use disorder

اضطراب استخدام الكافا
و هي مادة مخدرة مصنوعة من فلفل
الكافا

kleptolancia شهوة السرقة
klepto phobia رهاب السرقة

inhalant induced disorder
اضطرابات الناجمة عن المواد
المستخدمة

interpretation of dreams
تفسير الأحلام
من فنيات العلاج لسيغموند فرويد و
بالاخص الأحلام التي تحدث في فترة
الجلسات.

interpretation therapy
علاج تفسيري
involutional psychosis
ذهان تراجمي

involutional melancholia
ميلانخوليا تراجمي أو اكتئاب تراجمي
iophobia رهاب التسمم

introversive انطوائي
intelligence quotient (IQ)
نسبة الذكاء

Jj

jargon برطمة أو رطانة أو كلام بلا
معنى
jehovah couple عقدة يهودة

اعتقاد بالعظمة أو القدرة الزائدة
jack the clipper جاك الحلاق
مصطلح يستخدم لوصف شخص لديه
نزعة مرضية لقص شعر البنات

krabbe's disease مرض كرابي

حالة مرضية نتيجة خلل استقلابي
يكون مصحوباً بالتخلف العقلي. موروث

Ll

social lag تخلف اجتماعي

laliphobia رهاب الكلام

language behavior سلوك اللغة

la belle indifference

اللامبالاة الجميلة

كلمة فرنسية تحدث في مرضي التحول
الهستيري ويعني أن رد فعل المريض
الأعراض المرضية التي

يعاني منها لا تتناسب مع خطورة هذه

الأعراض، أي أن المريض قد يبدو

مسروراً بينما هو فاقد للبصر أو

الناطق أو لا يستطيع الحركة، لكن هذا

الوضع ليس مطلقاً في كل حالات

الهستيريا، وهناك حالة عكس ذلك

وتعني أن يكون لدى المريض حالة

عضوية حقيقية ولكنه يتخذ الاتجاه

الرواقي attitude Stoic أو الرزين نحو

مرضه بمعنى أنه يقبل حالته دون تدمير أو

انفعال.

compulsive laughter

الضحك القهري

learning disorder

اضطراب في التعلم

klinefelter syndrome متلازمة

كلاينفلتر

حالة وراثية تصيب الذكور حيث يولد

بسنسخة اضافية من الكروموسوم X و

يكون $XXY+46$.

klismaphilia حب البراز

وهو نوع من الشذوذ تتحقق فيه اللذة

بالبراز على الغير، أو أن يبرز الغير

عليه، أو أكل البراز وتعود هذه الحالة

إلى تثبيت في المرحلة الشرجية حسب

فرويد

mood disorder kindling

الاضطراب الوجداني

kleine-levin syndrome

متلازمة كلاين ليفين

حالة مرضية تتميز بنوبات طويلة من

النوم مصحوبة بعزلة المريض وميله إلى

النهم في تناول الطعام وبعض الأعراض

النفسية، وهي حالة نادرة تحدث عادة

للمرة الأولى بين سن 10-12 سنة،

وتنتهي أعراضها تلقائياً في الغالب عند

بلوغ سن 40 سنة.

kleptomania هوس السرقة المرضي

kopophobia رهاب التعب

korsakoff syndrome

متلازمة كوساركوف: اضطراب مزمن في

الذاكرة نتيجة نقص شديد في الشيامين

(فيتامين ب 1)

logophobia رهاب الكلام
 lunatic مجنون أو ذهاني
 lycanthropy استذئاب أو وهم
 المريض بأنه ذئب
 lisp لثغة أو لدغة
 يحدث هذا العيب في الكلام بصورة
 طبيعية في الأطفال في سن ما
 قبل المدرسة، ثم يتحسن تدريجياً مع
 الوقت في الغالبية العظمى

Mm

madonna complex عقدة العذراء
 وهو اعتقاد الرجال بعدم المساس
 بالحوامل
 mad مجنون أو مسعور أو غضب
 يستخدم وصف الجنون للمرض العقلي
 في التعبير الدارج، وليس لكلمة الجنون
 أو وصف المريض النفسي بأنه مجنون
 أية دلالة في الطب النفسي، كما أنها تمثل
 وصمة للمرضى، لكن هذا التعبير لا يزال
 يستخدم في القانون و الفقه.

mad hatter syndrome متلازمة ماد هاتر أو التسمم بالزئبق
 وهو تسمم الزئبق المزمن من خلال
 المهن التي تتعامل مع الزئبق نتيجة
 التعرض لمدة طويلة للزئبق، و تؤثر على
 الجهاز العصبي.

malingerer التظاهر بالمرض

mania هوس

language disorder اضطراب في اللغة
 lapse of tongue زلة اللسان
 lesch-nyhan syndrome متلازمة ليش نيهان أو الطفل الذي يأكل
 أطرافه
 من الحالات المرضية النادرة التي تنشأ
 عن خلل موروث في الاستقلاب
 نتيجة لنتقص أحد الانزيمات التي تعمل
 على مادة البيورين و بالإضافة إلى
 التخلف العقلي فإن المريض
 يشوه جسمه حتي بعض أطرافه
 بأسنانه، وتتميز الحالة بنقص حجم
 الرأس و تشنجات.

Libido

الطاقة الجنسية أو الليبيدو أو مجموع
 الدوافع
 حسب سيغموند فرويد قال أن كل
 طفل يولد معه طاقة غريزية التي أساسها
 الجنس أو العدوان وهي ما سماها
 بالليبيدو.

Lisping

لثغ حيث يتم فيه نطق س مثل ث
 العلاج بالضوء
 light therapy
 light fluid use disorder اضطراب تعاطي السوائل الخفيفة

linonophobia رهاب الخيط

logomania هوس الكلام

masochism

مازوخية أو حب عقاب النفس
تعتبر المازوخية من الانحرافات الجنسية
التي يكون مصدر اللذة و الاشباع فيها
التعذيب والألم الذي يعاني منه
الشخص نفسه ويزله به الغير،
وتنسب إلى الكاتب الروائي النمساوي
مازوخ

Masoch.S.L والوصف في القرن 19،
Masochist Masochistic or هو
، ويمكن ارتباط هذه الحالة بالسادية
أي إضافة لذة تعذيب الغير أيضا.

masochistic مازوخي

marriage therapy علاج الزواج

mathematics disorder

اضطراب الرياضيات

mastigophobia

رهاب الجلد بالسوط

melissophobia رهاب النحل

megalophobia رهاب الضخامة

menstrual associated

syndrome

متلازمة مرتبطة بالطمث

mentally handicapped

معوق ذهنيا

meningitis التهاب السحايا

meningite phobia

رهاب التهاب السحايا

major depressive episode

نوبات اكتئاب رئيسية كبرى

la tourette syndrome =

maladie des tics

اضطراب العرات أو متلازمة جيل

ديلاتوريت

اضطراب عصبي يظهر غالباً في مرحلة
الطفولة ويشتمل على حركات وتشنجات
صوتية تكرارية لا إرادية.

marijuana use disorder

اضطراب تعاطي الماريوانا

الماريوانا: هي مادة من أكثر المواد المخدرة

شيوعا في الولايات المتحدة.

acute mania هوس حاد

hypomania هوس خفيف

maniacal = manic تهوسي

maniaphobia رهاب الهوس

manic depressive disorder

اضطراب الهوس الاكتيبي

masked depression اكتئاب مقنع

mongolism

منغولية أو متلازمة داون

تحدث نتيجة خلل في الكروموسوم 21 عند الأم

mongolian منغولي

mood disorder اضطراب المزاج

monomania هوس أحادي

morphine use disorder

اضطراب استخدام المورفين

المورفين: هو أحد مشتقات الأفيون

mother complex عقدة الأم

multiple personality

متعدد الشخصية

munchausen syndrome

متلازمة مونخاوزن أو متلازمة تصنع

المرض لدخول المستشفى

هي حالة نادرة من الاضطرابات العقلية

التي يكذب فيها الشخص بشأن أعراض

مرضه، أو يجعل نفسه مريضاً عن قصد.

movement disorders

اضطراب الحركة

mysophobia رهاب النجاسة

mythophobia رهاب الاساطير

musicomania هوس الموسيقى

musophobia رهاب الموسيقى

mutism البكم أو الخرس

mute أكم أو أخرس

mescaline use disorder

اضطراب تعاطي الميسكالين

الميسكالين: مادة مخدرة وهي من

الفيتامينات المنشطة

metabolic disorder

اضطراب استقلابي أو اضطراب ابيضي

metalophobia رهاب المعادن

mental retardation (MR)

تخلف عقلي

borderline MR تخلف عقلي حدي

mild MR تخلف عقلي بسيط

moderate MR تخلف عقلي متوسط

profound MR تخلف عقلي عميق

severe MR تخلف عقلي شديد

mental deficiency قصور عقلي

mentally defective ناقص العقل

mental subnormality

دون السواء العقلي

midlife crisis أزمة منتصف العمر

meteroro phobia رهاب الطقس

methaqualone use disorder

اضطراب استخدام الميثاكوالون

الميثاكوالون: هي مادة مخدرة تعمل على

تنبيه الجهاز العصبي.

mixed anxiety depressive

disorder

اضطراب القلق الاكتئابي المختلط

misbehavior سلوك سيء

nitrite inhalants use disorder

اضطراب استخدام النيتريت
النيتريت: هو مادة تستخدم للتخدير و
يطلق عليه اسم الغاز الضاحك و يتم
استعماله كالحدرات عن طريق
الاستنشاق

nitrous oxide use disorder

اضطراب استخدام أكسيد النيتروز

nicotine related disorder

اضطراب له علاقة بالنيكوتين
النيكوتين: هي مادة منبهة تؤثر على
الجهاز العصبي و الرئتين موجودة في
السجائر

nosophobia رهاب المرض

nyctophobia رهاب الظلام

nymphomania

فرط الشبق الجنسي أو غلطة النسوية
تتيز برغبة زائدة في ممارسة الجنس التي
تصل لحد الادمان و تفسيرها نفسي هو
الرغبة في الشعور بالامن و الخوف من
فقد الحب

Nymphomantic

امراة مصابة بهوس جنسي مفرط

nutmeg use disorder

اضطراب استخدام جوزة الطيب

nutritional disorder

اضطرابات غذائية

nyctalopia عمى ليلى

Nn

narcissistic طابع نرجسي

narcissistic character

شخصية نرجسية

narcissist شخص نرجسي

narcissism نرجسية

اصل التسمية يرجع لاسطورة اغريقية انه
كان هالك شاب يدعى نرسيس وقع في
غرام صورته المنعكسة على الماء إلى أن
مات.

neophobia رهاب الجديد

necrophobia رهاب الموتى

neurosis عُصاب

neurotic عُصابي

neuroticism عُصابية

neurotic symptoms

اعراض عُصابية

neuroleptic malignant

syndrome

المتلازمة الخبيثة

Nirvanism

نرفانية أو فقدان الشخصية و انعدام
الرغبة

oneirism احلام اليقظة
يوجد هذا المصطلح في الوصف القديم
للحالات النفسية حين تكون الأعراض
الرئيسية هي الانفصال عن الواقع في
حالة تشبه الحلم
organic brain disorder
اضطراب الدماغ العضوي
organic mental disorder
اضطراب عقلي عضوي
organic psychosis ذهان عضوي
orgasm disorder
اضطراب النشوة أو اضطراب ذروة
الجماع
oppositional defiant disorder
اضطراب المعارض المتحدي
other disorder = known
disorder
اضطراب غير معروف أو اضطراب آخر
overactivity فرط الحركة
over protection الحماية الزائدة
ornithophobia رهاب الطيور
orthodox عقيدة قديمة
othello syndrome متلازمة عطيل
اصل التسمية من شخصية عطيل من
مؤلفات وليم شكسبير وتستخدم
للتعبير عن الشك و الغيرة على الزوجة.
observation الملاحظة

Oo

obsessions الوسواس
obsessive وسواسي
obsessive compulsive disorder
(OCD)
اضطراب الوسواس القهري
obsessive personality disorder
اضطراب الشخصية الوسواسية
occipital lobe syndrome
اضطراب الفص القذالي
oaf مأفون أو مروون
oikophobia رهاب البيت
ochlophobia رهاب الزحام
oligophrenia قصور عقلي
ombrophobia رهاب المطر
odyntophobia رهاب الاسنان
odynophobia رهاب الالم و الوجع
onomatophobia رهاب الالاء
ophidiphobia رهاب الافاعي
opium use disorder
اضطراب استخدام الافيون
الافيون: هي مادة مخدرة توجد
مستحضرات تخليقية منها الهيروين و
اخرى باسم المورفين

paranoia بارانويا أو الزورانية
 تعبير عن حالة مرضية نفسية تتميز بتوهم
 مستهدف للتآمر الشخص أنه
 والاضطهاد من الآخرين حوله، وشعوره
 بالعظمة والتمييز، وقد يكون
 هذا التوهم منظمًا بحيث يبدو منطقيًا
 ومقنعًا الآخرين وتدخل هذه الحالة في
 التصنيفات الحديثة تحت بند
 الاضطراب التوهي أو الضلال
 وتعرف هذه الحالة بالنسبة للعامة
 بتعبير جنون العظمة، وهي وصف لمن
 يتخيل نفسه زعيماً أو صاحب رسالة أو
 موهبة بصورة غير واقعية
 paranoid بارانوي أو زوراني
 يستخدم وصف بارانوي لعدد من
 الظواهر والحالات و الاضطرابات
 النفسية التي تشترك في توهم أو
 ضلال الاضطهاد و العظمة
 secondary paranoia
 بارانويا ثانوية أو زورانية ثانوية
 paranoid character
 طابع بارانوي أو زوراني
 paranoid schizophrenia
 الفصام البارانوي أو فصام زوراني
 paranoid personality
 شخصية بارانوية
 paradoxical therapy
 علاج متناقض

Pp

pan anxiety قلق كلي
 panphobia رهاب كلي أو خوف كلي
 panic هلع
 panic disorder اضطراب هلعي
 panic including مولد الهلع
 paraphasia خلل الكتابة
 paramnesia تحريف الذاكرة
 apraxia شذوذ التصرف
 pain disorder اضطرابات الألم
 palilalia تكرار الكلام أو لجلجة
 palilogia تكرار القول أو التزديد المرضي

phlegmatic temperament

المزاج البلغمي
النظريات القديمة منذ أبقراط، ينظر
إلى البلغم على أنه أحد
أخلاق البدن ويسبب الكسل
والوصف بلغمي
ويعني البرود و اللامبالاة

paraphrenia

برافينا أو فصام متأخر
تشبه حالة البارافرنيا في أعراضها الفصام
البارانوي إلا أنها تبدأ في مرحلة منتصف
العمر وليس بداية الشباب مثل
حالات الفصام وتكون المضاللات و
المعتقدات الخاطئة شبه منظمة ومنها
نوع يحدث في مراحل العمر المتقدمة
ويطلق عليها البارافرنيا المتأخرة
وتحدث بصفة خاصة في المرأة خصوصاً
العوانس والأرامل و في 25% من
الحالات تكون مصحوبة بعجز في السمع
أو البصر، ومن أمثلة المعتقدات في
مثل هذه الحالات ادعاء
الاغتصاب أو الاستهداف لاعتداء
الآخرين

parali phobia

رهاب الإهمال

hysterical paralysis

شلل هستيري

psychogenic paralysis

شلل نفسي المنشأ

parietal lobe syndrome

متلازمة الفص الجداري

paraphobia

رهاب خفيف هو خوف تحت السيطرة
و التحكم

personality disorder

اضطراب في الشخصية

persuasive therapy

علاج اقناعي

pharmaphobia

رهاب الادوية

pharmacotherapy

علاج دوائي

phencyclidine related disorder

اضطراب له علاقة بالفنسيكليدين

الفنسيكليدين: من عقاقير الهلوسة.

phengophobia

رهاب الطعام

pervasive development

اضطراب الارتقاء المنتشر

disorder

Phagophobia

رهاب النور أو الخوف من نور النهار

يزول ليلاً

phobia

الخوف

photophobia

رهاب الضوء أو الخوف من الضوء

pnigerophobia

رهاب الاختناق أو الخوف من كتم النفس

polyphobia

رهاب متعدد أو الخوف من أشياء متعددة

polysubstance use disorder

اضطراب استخدام عدة مواد

play therapy

العلاج باللعب

posttraumatic stress

disorder(PTSD)

اضطراب ما بعد الصدمة

projection الإسقاط

من الحيل الدفاعية التي وضعها سيغموند فرويد و التي تعني أن شخص يقوم بإسقاط المشاعر و السلوكيات السلبية على الاخرين مثال: هو شخص يكذب فيتهم غيره بالكذب

psychology علم النفس

pseudementia خرف كاذب

pseudohallucination هلوسة كاذبة

pseudoidebtification توحد كاذب

psychiatry طب نفسي

parasomnia اضطراب النوم المرضي

تضم هذه المجموعة من اضطرابات النوم بعض الظواهر المرضية التي تحدث أثناء النوم ومنها على سبيل المثال

الكواييس وفرع النوم ، و المشي أثناء النوم وطحن الأسنان وغير ذلك من الاضطرابات التي تحدث أثناء النوم

parasitophobia رهاب الطفيليات

parthenophobia

رهاب البكارة أو الخوف من الفتيات البكر

pathophobia رهاب المرض

peniaphobia

رهاب العوز أو الخوف من الفقر و الحاجة

pentazocaine use disorder

اضطراب تعاطي البنزازوسين البنزازوسين: هي مادة من المخدرات التخليقية

perfectionism الكمالية

وتعني النضج أو الخلو من العيوب أو التمكن التام في مجال ما، ويدعو مذهب الكمال إلى الارتفاع بالأخلاق إلى أسمى الدرجات..

Phobic شخص خواف

phonological disorder

اضطرابات شخصية

pyrexiphobia رهاب الحمى
 pyromania هوس الحريق
 pyrophobia رهاب النار
 psychosexual stages of development مراحل النمو النفسجنسي عند سيغموند فرويد.
 هم 5 مراحل و هم : الفمية – الشرجية – التناسلية – الكون – التناسلية
 Preconscious ما قبل الشعور .
 يتضمن لما هو كامن و غير شعوري و لكن متاح الوصول لمحتواه بالطرق العادية.
Rr
 rabbit syndrome متلازمة الارنب
 هي حالة اهتزاز للشفاة ناجمة عن بعض الأدوية النفسية تحدث هذه الحالة في المرضى النفسيين الذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان وبعض الأدوية الأخرى وتكون مصحوبة بأعراض الباراكسونية في بعض الحالات
 reactive depression اكتئاب تفاعلي
 reactive psychosis ذهان تفاعلي
 reading disorder اضطرابات في القراءة

psychoanalysis التحليل النفسي
 من اهم المدارس في علم النفس الحديث انشاءها عالم الاعصاب الالماني سيغموند فرويد عام 1896م
 psychiatric disorder اضطراب نفسي
 psychometry قياس نفسي
 psychopathic شخصية سيكوباتية أو شخصية مريضة نفسيا
 تذكر أن كلنا مرضى نفسيين و لكن بدرجات متفاوتة و درجتك هي التي تحدد إذا كنت مريضاً أم طبيعي
 Psychopharmathapy العلاج النفسي الدوائي
 psychotherapy العلاج النفسي
 psychologist
 اخصائي نفسي أو خريج اداب علم نفس
 Psychophobia رهاب البرد أو الخوف من البرودة
 pteronophobia رهاب الريش
 psychosis الذهان
 التعبير لوصف الاضطرابات العقلية الشديدة التي تضرب فيها علاقة المريض مع الواقع.
 psychosomatic disorder اضطرابات سيكوسوماتية أو اضطرابات نفسجسمية

التبرير rationalization

من الحيل الدفاعية في مدرسة التحليل النفسي و يقوم على محاولة تبرير سبب فشله أو تبرير موقفه عندما يقوم بسلوكيات لا يتقبلها المجتمع و هو الذي يجعله مقتنعا أن سلوكه مقبول مجتمعا. مثال عند رسوب التلميذ في أحد

الاختبارات يقوم بالتبرير ان الامتحان كان صعبا أو ان المدرس تعمد رسوبه وليس لأنه لم يذاكر جيدا

التخلف العقلي mental retardation

اضطراب ريت rett's disorder

اضطراب اجتراري rumination disorder

اضطراب اجتراري

Ss

اضطراب اجتراري seasonal affective

اضطراب اجتراري disorder(SAD)

اضطراب وجداني موسمي التي تحدث هي وصف حالات الاكتئاب في وقت معين من العام، مثل فصل المناطق القطبية في الشتاء الطويل في الجو المظلم الرطب الذي يغيب فيه ضوء الشمس، ومن وسائل علاجها استخدام الضوء كعلاج.

اضطرابات refractory disorder

مستعصية

نوبة اكتئابية recurrent brief

نوبة هوس خفيف متكرر recurrent hypomanic episode

العلاج بالاسترخاء relaxation therapy

النكوص regression

من الحيل الدفاعية في مدرسة التحليل النفسي و يقوم فيها الشخص بالعودة للمرحلة التي حدث عندها التثبيت (مراحل النمو النفسي).

مثل قيام رجل كبير في السن بسلوكيات شباوية غير مناسبة لسنه

مثل قيام

رجل كبير في السن بسلوكيات شباوية غير مناسبة لسنه

مثل قيام

رجل كبير في السن بسلوكيات شباوية غير مناسبة لسنه

مثل قيام

رجل كبير في السن بسلوكيات شباوية غير مناسبة لسنه

الكبت repression

من الحيل الدفاعية في مدرسة التحليل النفسي و يقوم الشخص بكبت الموقف داخله. لا ينساه بل يكون محفوظ في اللاشعور.

مثل تعرض الشخص للتوبيخ من قبل المدير

مثل تعرض الشخص للتوبيخ من قبل المدير

مثل تعرض الشخص للتوبيخ من قبل المدير

المقاومة resistance

من فنيات العلاج في التحليل النفسي يعيق فيه المريض استنصاره و يمنع

استدعاء المواد اللاشعورية للشعور مثال

تقليل الكلام أو التحدث في نفس

المشكلة.

hebephrenic schizophrenia

فصام مراهقي

pseudoneurotic schizophrenia

فصام شبه عصابي

residual schizophrenia

فصام متبقي

simple schizophrenia

فصام بسيط

undifferentiated schizophrenia

فصام غير متمايز

schizoid personality

شخصية شبه فصامية

schizophreniform disorder

اضطراب فصامي الشكل

schizotypal personality

disorder

اضطراب الشخصية الفصامية

scatophobia رهاب البراز

school phobia رهاب المدرسة

scopophobia رهاب انكشاف العورة

sedative related disorder

اضطرابات متعلقة بالمسكنات

scotophobia رهاب الظلام

seizure disorder

اضطراب النوبات أو التشجنات

selective mutism

بكم أو خرس انتقائي

Sadism

السادية أو لذة تعذيب الآخرين

اصل التسمية يرجع إلى المريكز دي ساد

الذي كتب في القرن 18 عن شخص

يشعر بالمتعة الجنسية من ألم الآخرين

sad masochism السادية المازوخية

schedule for affective

disorders and

schizophrenia(SADS)

جدول الاضطرابات الوجدانية و الفصام

scabiophobia رهاب الجرب

sanguine

دموي وصف للإنسان المتفائل النشيط

للدلالة على أحد أخلاط المزاج التي كان

يعتقد القدماء أنها تفسر السلوك الإنساني

في الصحة والمرض، والدموي يدل على

التفاؤل والثقة، وهو تعبير عن اللون

الأحمر للدم.

sane عاقل

schizoaffective

اضطراب الفصام الوجداني

schizoid personality

شخصية فصامية

schizophrenia الفصام

catatonic schizophrenia

فصام جامودي

childhood schizophrenia

فصام الطفولة

Stammering = stuttering الثأثة

تصنف هذه الحالة المرضية من عيوب الكلام ضمن اضطراب الاتصال، وهي خلل في التوافق الطبيعي للحديث وتوقيت التابع والتوقف للكلام مع التكرار الصوتي أو الإطالة أو التوقف، أثناء نطق الكلمة الواحدة، ولهذه الحالة تأثير على الأداء الدراسي في الأطفال ونسبة حدوث الحالة من، %3-1 و تحدث في الذكور أكثر من الإناث بنسبة 3 أو 5 إلى واحد

siderodromophobia

رهاب السكك الحديدية

siderophobia رهاب الطبيعة

sleep disorder اضطرابات النوم

tongue slip زلة لسان

skopophobia رهاب جواسيس

social phobia رهاب اجتماعي

sociopath

شخص سيسوباتي أو شخصية معادية للمجتمع

sociopathic personality

disorder

اضطراب الشخصية سيسوباتية

sophomania هوس الحكمة

speech disorder اضطرابات الكلام

spermatophobia

رهاب السائل المنوي

semantic therapy

علاج دلالي أو علاج سيماناتي

semantogenic disorder

اضطراب سيماناتي الأصل أو اضطراب في الدلالات و الألفاظ

shock therapy العلاج بالصدمة

short term psychotherapy

علاج نفسي قصير المدى

sheehan's syndrome

متلازمة شيهان

تحدث تلك المتلازمة نتيجة لفشل

وظائف الغدة النخامية خصوصا عقب

الوالدة في السيدات لحدوث نزيف في

هذه الغدة، ويتأثر نتيجة لذلك وظائف

الغدد الصماء الاخرى مثل

الدرقية والكظرية ويصحب ذلك بعد

الاضطرابات النفسية

simple phobia رهاب بسيط

sitophobia رهاب الطعام

الإعلاء و التسامي sublimation

هي عملية يتم فيها تحويل الطاقة النفسية غير المقبولة بأخرى مقبولة و مفيدة مثل تحويل الدوافع العدوانية إلى بعض الرياضات كالملاكمة و المصارعة و غيرهم.

substance related disorder

اضطراب متعلق باستخدام مواد

substance induced disorder

اضطراب ناجم عن استخدام مواد

substitution الابدال

تدل الكلمة على إبدال شيء أو شخص محل آخر

catatonic stupor الذهول الجامودي

symbolophobia رهاب الرموز

syphilophobia

رهاب الزهري أو الخوف من الإصابة بالزهري

symptoms اعراض

syndrome متلازمة

spectrophobia

رهاب الطيف أو الخوف من خيال المرأة

shared psychotic disorder

اضطراب ذهاني مشترك

من الاضطرابات الذهانية غير النمطية

وتعرف أيضا بالجنون الثنائي التي

وصفها باليرجر عام 1860 وأعطاه

الفرنسيان السيج وفارلي هذه التسمية

عام 1877 وهي:

إصابة اثني عيشان معاً بنفس الحالة

الذهانية المرضية التي تبدأ في أحدهما

ويكون هو الشخص السائد الزوج مثلاً

ثم تنتقل الاعراض إلى الشخص

الخاضع وهي الزوجة، وقد يصاب

ثالثة معاً في حالة الجنون الثنائي.

أسرة بكاملها في حالة جنون

وقد وصفت حالة أخرى الاسرة

أطلق عليها الجنون المفروض.

وهي انتقال نفس الاعراض المرضية

الذهانية مثل المعتقدات الخاطئة من

شخص إلى تابع له، وتوجد حالة أخرى

يطلق عليها الجنون الجماعي وهي إصابة

مجموعة من الناس بنفس الحالة.

sigmatism صعوبة نطق حرف ال س

stasibasiphobia

رهاب النهوض و المشي

stasphobia رهاب النهوض

suppression كتم أو قمع
تعد عملية القمع أو كتم الصراعات والمشاعر وعدم إبداء رد الفعل لها من الآليات الدفاعية الناضجة، و تحدث في نطاق العقل الواعي والإدراك بصورة مدروسة مع عدم تجنب المواقف ولكن التقليل من تأثيرها، ومن أمثلة ذلك من يكظم غيظه ويعفو عند المقدرة

Tt

tantrum نوبة الغضب
tapherphobia رهاب الدفن حيا
teratophobia رهاب التشوه أو الخوف من انجاب شخص مشوه
theophobia رهاب الالهة
therapy علاج
thalassophobia رهاب البحر
thantophobia رهاب الموت
thyroid disorder اضطرابات درقية
thought disorder اضطراب التفكير
topophobia رهاب الاماكن
tic disorder اضطراب النفضة أو القرّة
tourette disorder اضطراب توريت
toxicophobia رهاب السموم
transient disorder اضطراب عابر
trauma صدمة
trichophobia رهاب الشعر

الانا الاعلى superego
تمثل الجزء الثالث من الشخصية و هي الاخلاق و صفات الحميدة و الصواب و الخطأ.
تتكون في المرحلة القضيبية (عند 5 سنوات تقريبا).
تتكون من شقين:
الضمير: و هو المعلومات التي يعتبرها الاهل و المجتمع سيئة و ارتكابها يؤدي لعواقب سيئة.
الأنما المثالي: و هو المعايير و القواعد الخاصة بالفرد التي يطمح لها
sundowner syndrome متلازمة الغروب أو سوء حالة المريض ليلا
هي حالة التشوش الذهني التي تحدث في وقت متأخر بعد الظهر وتمتد إلى الليل.
ويمكن أن تسبب متلازمة الغروب عددًا من السلوكيات، مثل التشوش الذهني أو القلق أو العدوانية أو تجاهل الأوامر.
supporting psychotherapy علاج نفسي مساند

المرحلة القضيبية the phallic stage
هي المرحلة الثالثة من مراحل النمو
النفسي عند سيغموند فرويد (2-5
سنوات) الصراع يتمثل في عقدة
الاوديبي للذكور و الكترا للاناث حيث
ان الولد يرغب في امتلاك الام لكنه
يخشى من ابيه فيما يعرف بقلق الاخضاء
و تتميز ايضا بالتركيز على الاعضاء
التناسلية و الجرأة و الخداع من ابرز
الخصائص الشخصية و يبدأ الطفل
يعرف الاختلاف بينه و بين الجنس
الاخر. و يتولد للبنات ما يعرف باسم
حسد القضيب و لكن الحل يكمن في
تماهي كل جنس مع والده من نفس
الجنس.

المرحلة الكمون the latency stage
هي المرحلة الرابعة من مراحل النمو
النفسي عند سيغموند فرويد (5-
12 سنة تقريبا) حيث تتحول
الاهتمامات من مشاعر الماذة لتكوين
علاقات و صداقات تبدأ مع دخول
الطفل للمدرسة وصولا للبلوغ
المرحلة التناسلية the genital stage
آخر مرحلة من مراحل النمو النفسي
عند سيغموند فرويد و تبدأ من البلوغ
حتى الوفاة يصبح الفرد أكثر اهتماما
بالجنس الاخر و برفاهيته

هوس نزع الشعر trichotillomania
توبركولوبيا tuberculophobia
رهاب التدرن أو الخوف من الاصابة
بالسل

المرحلة الفمية the oral stage
هي المرحلة الاولى من مراحل النمو
النفسي عند سيغموند فرويد تبدأ
من 0 سنة ل1سنة يشعر بالارتياح
جراء وضع اي شيء في فمه و يكون
معتمد اعتماد كلي على الام او المرني ومن
خلالها يتم معرفة إذا كان العالم سيء ام لا
و الصراع يكمن في عملية الفطام اذا
حدث تثبيت سيكون لديه مشاكل مع
التبعية و العدوان .

المرحلة الشرجية the anal stage
هي المرحلة الثانية من مراحل النمو
النفسي عند سيغموند فرويد تبدأ
من (1-2 سنة) الصراع بها يكمن في
دخول الطفل للحمام يؤدي السيطرة
عليه الى الشعور بالانجاز و الاستقلال
و هذا يعتمد على الطريقة التي يتعامل بها
الاباء مع الابناء حيث ذلك يساعدهم
في ان يكونوا بالغين أكفاء و مبدعين و
يساهم ايضا في معرفة علاقة الطفل
المستقبلية مع جميع اشكال السلطة .

التنفيس الانفعالي ventilation

الاشتقاق من متنفس vent

و تعني فتحة أو ثقب للتصريف، ومنها التنفيس الانفعالي عن طريق الحديث والحوار والمناقشة للتعبير عن المشاعر

voices hallucination

هلوسة سمعية

abuse disorder

اضطراب استعمال المواد المتطفرة

Ww

الانسحاب withdrawal

withdrawal symptoms

اعراض الانسحاب

writing disability. عجز الكتابة.

Xx.

Xenoglossophobia

رهاب الالفاظ الغريبة

xenophobia رهاب الغرباء

Yy

lyophobia رهاب الغابة

Zz

zoophobia رهاب الحيوانات

zelophobia رهاب الغيرة

Uu

Unconsciousness

اللاشعور أو اللاوعي

هي أكبر منطقة في العقل و ليس بإمكان الفرد إدراكها و هو الذي يكشف عن المشاعر و العواطف و الأفكار الحقيقية للفرد.

تفصح لنا الاحلام عن مكوناته حيث وصف فرويد الاحلام بالطريق الملكي للاوعي و أرجع كثير من السلوك للاشعور.

Unconditioned response

الاستجابة الغير شرطية

(سيلان اللعاب قبل الاشتراط)

Uncondition stimulus

المثير غير الشرطي (الطعام)

Underachievement

تخلف التحصيل

unipolar أحادي القطب

Vv

vaccinophobia رهاب التطعيم

أهم علماء علم النفس**

فيليام فونت: هو عالم فسيولوجي ألماني. هو الذي فصل علم النفس عن الفلسفة.

قام بأول معمل لعلم النفس في مدينة لايبزج الألمانية عام 1879م.

إيفان بافلوف: هو عالم فسيولوجي روسي.

هو الذي قام بعمل نظرية الاشتراط الكلاسيكي على الكلاب.

بور هوس سكرز: هو عالم نفس أمريكي.

هو الذي قام بعمل نظرية الإشتراط الإجرائي على الحمام.

سيغموند فرويد: هو عالم الأعصاب تشيكي (في مدينة تشيكية قبل انفصال التشيك عن سلوفاكيا).

هو الذي قام بمدرسة التحليل النفسي.

قام باختكار التداعي الحر بعد انتقاد طريقتة الأولى (التنويم المغناطيسي) في علاج مرضاه.

أول من تحدث عن عقدة الأوديب.

قسم النفس الإنسانية إلى الشعور و ما قبل الشعور و اللاشعور.

قسم بنية الشخصية الإنسانية إلى : الهو و الأنا و الأنا الأعلى.

ألفرد إدر: هو طبيب عيون و عالم نفس نمساوي.

عمل مدرسة خاصة به (علم النفس الفردي).

جون واطسون: هو عالم نفس أمريكي.

قام بعمل المدرسة السلوكية.

و عمل تجربة ألبرت و الفأر: (قام بتعريض الفأر على الطفل ألبرت فلم يخف منه و في المرات اللاحقة عرض نفس الفأر على ألبرت و لكن مصحوباً بأصوات مزعجة حتى يختفي الفأر و بعد فترة عرض الفأر على ألبرت دون أي أصوات هنا قام ألبرت مفزوعاً و أصبح يخاف من وجود الفئران لكن تم نقد التجربة حيث ردود الطفل لم تخضع للتقييم الموضوعي و أيضاً هناك أسئلة كثيرة حول مدى أخلاقية التجربة).

كوفكا و كوهلر و فرتهايمر : علماء نفس ألمان.

قاموا بعمل مدرسة الجشطالت.

كوهلر عمل تجربة القرد: (في أول مرة وضع الموز قرب القرد فأخذه. ثاني مرة وضعه في مكان أعلى و وضع مع القرد صندوق فجلس القرد يفكر قليلاً ثم استخدم الصندوق ليصل للموز في ثالث مرة و الأخيرة وضع الموز في أعلى الفئص و وضع مع القرد صندوق و مجموعة من العصي الصغيرة ففكر القرد قليلاً ثم ركب العصي في بعضها مكوناً عصا واحدة كبيرة و حصل على الموز).

جان بياجيه: هو عالم نفس سويسري.

هو الذي قام بنظرية النمو المعرفي مستعيناً بأطفاله الثلاثة.

ألبرت باندورا: عالم نفس كندي.

هو الذي قام بعمل نظرية التعلم بالتمذجة أو التعلم الاجتماعي أو تعلم بالإقتداء بالتمودج.

أبرهام ماسلو : عالم نفس أمريكي.

قام بعمل هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية.

واحد من علماء علم النفس الإنساني.

ولتر كانون: فيزيولوجي أمريكي.

هو الذي قام بنظرية الدفاع و الهروب لمواجهة الضغوط.

كارل يونغ: هو عالم نفس سويسري.

هو الذي وضع مصطلح عقدة الكترا للتمييز بين الجنسين في عقدة الأوديب حيث أنها تمثل ميل الفتاه لوالدها.

فرض وجود ما يسمى باللاشعور الجمعي.

إدوارد ثورندايك: عالم نفس أمريكي.

هو الذي قام بنظرية الاشتراط الوسيلى على القطط أو التعلم بالمحاولة و الخطأ.

