

A red-faced langur monkey with long, shaggy brown fur is perched on a thick, light-colored tree branch. The monkey is facing forward, looking directly at the camera, and is in the process of eating a piece of white, fibrous food. Its mouth is open, and its hands are positioned near its mouth. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural habitat. The text "غرائب وعجائب" is overlaid in white, stylized Arabic script across the middle of the image.

غرائب وعجائب

أغرب الحيوانات في العالم

عالم عجيب عالم غريب


الواحد مننا بيتهياً له إنه فاهم كل حاجة و مخه طبعاً يوزن بلد ، وأتاريه ياولداه
كل اللي يعرفه نقطة فى بحر . وعلى رأى أستاذنا الكبير شاعر العامية اللي لما
فهم انتحر " صلاح جاهين " :

فى الكون تكون دنياكو إيه يا بقر رملاية من صحرا ؟

لكن إيش تقول والكون بحاله جوه عقل البشر.

وعجبنى !!

البنى آدم كل ما يصغر يحس بكمية المعلومات والخبرات الكثير اللي عنده
" سوسو " حفيدتى كده .. دائماً تعلمنى وتفهمنى وتقول لى : كده غلط ياددو





الكوكا



يعيش غرب استراليا .قصور ممتلئ ، له أذنان مستديرتان ، يمكن ان يتسلق الأشجار . لديه فراء خشن ينام خلال النهار و ينشط في الليل يتغذى على الأعشاب والأوراق والبذور والجذور ، ويحصل على الماء من النباتات النضرة مثل الصبار .

الثوريس



وجدت في جنوب و جنوب شرق آسيا له رأس مستديرة ، و عيون كبيرة ولها جذع طويل ولها لدغة سامة لردع الحيوانات المفترسة هي آكلة اللحوم والحشرات والطيور والزواحف والبيض والفواكه ، يتحرك ببطء وتحسن الرؤية بالإضاءة المنخفضة.

الكسلان



تسكن الأشجار سمي الكسلان كون حركته بطيئة جداً يتغذى على اوراق الأشجار ويميز الورق بمجرد ان يلعبه من فم أمه وهو صغير فيصبح هذا النوع من الاوراق هو الشئ الوحيد الذي يتغذى عليه طيلة حياته . يقضي حاجته مرة واحده أسبوعياً

بيكا إيلي



هو حيوان ثديي صغير اكتشف وجوده في الصين ، تقل أعداده بشكل خطير. ارتفاع درجات حرارة الأرض أدى إلى هروبه إلى قمم الجبال، ويشبه الأرنب البري، ويواجه خطر الانقراض بسبب التغيرات المناخية والحيوانات المفترسة .

الليمور



ليمور يعيش فقط في جزيرة مدغشقر على أغصان الأشجار ويقفز من شجرة إلى أخرى يعتبره الكثير من سكان المنطقة نذير شؤم وغالباً يقومون بقتله عند رؤيته لكي لا يسبب لهم سوء الحظ، يمتلك أصابع نحيلة يقوم من خلالها باصطياد اليرقات

الترسير



موجود في جزر جنوب شرق آسيا. يتميز بالعينان الواسعتان والكبيرتان عيناها ثابتتان، ولا يدوران من مكانهما، ولديه عنق مرن يمكنه أن يدور ١٨٠ درجة ويرى في الليل الدامس تأكل الحشرات و الطيور والثعابين والسحالي والخفافيش .

القنفذ



موجود في أوروبا وآسيا وأفريقيا هي حيوانات صغيرة مغطاة بطبقة من الأشواك عند الإحساس بالخطر يلتف على نفسه على شكل كرة شائكة، يستطيع أن يلتقط الأفاعي ليتغذى بها، لأنه محصن ضد سمومها يأكل الحشرات وأي نوع من اللحوم

الخد



الخد أو آكل البق أو الفأر الاعمى حيوان صغير من الثدييات آكلة الحشرات والديدان عن طريق حفر التربة وهو من الحيوانات مدرعة الأنف. له رقبة قصيرة جداً ورأس غائص. أسنانه القوية، له أصابع تحمل مخالب قوية من أجل الحفر

قرد الواكاري الأصلع



مهددة بالانقراض. ويوجد في البرازيل وبيرو بالقرب من المياه والأنهار. أصلع الرأس، وردي الوجه صغير الحجم وقصير الذيل، تتغذى على الحشرات والبذور، والفواكه. يرتدي معطف طويل ذو ملمس خشن، لونه بين البني والذهبي،

القرد ذو الانف الطويل



ذو لون بني محمر يستوطن الأشجار ويعيش في جنوب شرق آسيا في مجموعات صغيرة ، على الأشجار وكذلك تسبح في المستنقعات والبرك تعيش في جماعات "الحريم" حيث يكون هناك ذكر واحد بالغ وعدة إناث وصغارهم، تملك القروء بطن كبير

قرد الماندريل " ميمون "



قرد كبير ألوانه زاهية، يعيش في غابات الكاميرون وغرب إفريقيا. له ذراعين طويلين وعينين شبيهتين بعيني الخنزير، وأنياب طويلة، وفكين شبيهين بفكي الكلب.

قرد الأسد الذهبي



من القروء صغيرة الحجم و يعيش في البرازيل شعره لونه ذهبي لديه مخلب الاظافر تمكنه من التمسك الجيد بالجذوع الشجرية، والتقل على الفروع الصغيرة بطريقة تشابه انتقال السناجب

القرد العنكبوتى



تتواجد في أمريكا الوسطى والجنوبية ولهم ذيل مساك طويل يستخدم كطرف خامس ولهم أيضاً أظافر تمكنهم من التسلق. وهي حيوانات شجرية نهائية تأكل الفاكهة والأوراق ، الأنواع الأصغر قد تأكل الحشرات

القرد ساكى



تعيش شمال ووسط أمريكا الجنوبية . هي حيوانات نهائية . يعيشون على الأشجار. في الغالب تمشى على أربع ، وأحياناً تقفز لمسافات طويلة .هم عموماً حيوانات خجولة جداً وحذرة. يأكلون الاوراق والزهور والفاكهة والحشرات .

القرد الذهبى ذو الوجه الازرق



تعيش القردة الذهبية في أعالي الجبال، وتوجد أيضاً في الغابات التي ترتفع ثلاثة آلاف وخمسمائة متر فوق سطح البحر، وهي تعيش ضمن مجموعات ، يرأس كلاً منها ذكرٌ مسيطر، وإلى جانبه خمس إناث وعدد من الصغار

الامبراطور تamarin



يعيش في حوض الامازون . صغيرة الحجم، لون الفراء رمادي، مع بقع صفراء على صدره. اليدين والقدمين سوداء والذيل بني. يميزه شارب الأبيض الطويل الذي يمتد على كلا الجانبين وراء الكتفين. يتناول الفواكه واوراق الأشجار والحشرات

قرد الجبل ديل مونتي



يعيش في تشيلي والارجنتين هذا الحيوان ليليّ النشاط ويقضي معظم وقته على الأشجار متعلّقاً بذيله القابض يأكل الحشرات والفواكه بصورة رئيسية ويعيش في غابات الخيزران

قردة الآيآي



موطنها مدغشقر، هي أكبر قردة ليلية في العالم. تتسلق على الأشجار للعثور على اليرقات، ثم تنخر فتحات في الخشب باستخدام القواطع المائلة للأمام لإنشاء ثقب صغير يدرج فيه إصبعها لسحب الطعام.

الأبوسوم



من الثدييات ذات الفراء يعيش في نصف الكرة الغربي بين الأشجار والشوارع والطرق. تتميز بوجود كيس أو جيب ملتصق بالبطن، يحمل صغاره بداخله. يتظاهر بالموت عندما يشعر بالخطر.

الومبت



له أسناناً كقواطع القوارض، يستوطن الغابات في أستراليا. يتغذى على النباتات والأعشاب، يشرب كمية قليلة من الماء. يتميز برازه بشكله المكعب يعيش وحده داخل النفق الذي يحفره بمخالبه الحادة

السولينودون الهسبانيولي



يتواجد فقط في هسبانيولا، التي تتشارك بها كلاً من هايتي وجمهورية الدومينيكان يغطيه فرو بني محمر اللون، فيما عدا الذيل وأطراف الأذنين، الرأس كبير الحجم بالنسبة للجسم. مما هو جدير بالذكر أن القوائم الأمامية أكثر تطوراً من الخلفية.

القندي



حيوان قارض يشابه الأرنب لكنه ليس بأرنب يستوطن الشرق الأوسط وجنوب أوروبا كائن ليلي شديد الحذر، يمكث بمكان ما دون حركة لكي لا تبصره الحيات والثعالب ويساعده في التستر امتزاج لون فروه الأصهب مع لون صخور

اليربوع طويل الأذنين



هو مثل الفأر القارض الليلي و له ذيل طويل، و أرجل خلفية طويلة للقفز، وأذنين كبيرتين . وأحياناً يسمى الجربوع .حيوان ثديي عند تعرضها للخطر يمكنها الركض لمسافة ٢٤ كم / الساعة تتغذى على النباتات، وبعض الأنواع تأكل الخنافس والحشرات

زبابيات الفيل



هي بحجم أرنب صغير، و توجد فقط في الحديقة الوطنية الساحلية أرابوكو سوكوني شمال مدينة مومباسا في كينيا. مُهددة بالإنقراض بسبب بيئتها الخطيرة جداً؛ حيث يتم قتلها بواسطة الكلاب الضالة

ليمور سوندا الطائر



تعيش في جنوب شرق اسيا هو ليس ليمور ولا يطير لكنها تنساب بين الأشجار بسهولة يسكن الشجر وينشط في الليل ويتغذى على النبات اللينة مثل البراعم والزهور والفاكهة والنباتات الصغيرة.

غرير العسل



ينتمي لفصيلة ابن عرس يعيش في افريقيا وغرب آسيا والبراري. قوية جداً وشرسه وعدوانية مع صغر حجمه له جلد سميك قوي يمنع عنه لدغ الحشرات والثعابين وله رائحة كريهة يتغذى على العسل والحشرات والقوارض والزواحف والطيور

مدال حزامي



تعيش في مدغشقر يشبه تقاطعاً بين القندس والقنفذ، جسمها مغطى بالأشواك. الأنف طويل أسود اللون، لها معطف ذو لون أسود، به خطوطاً صفراء زاهية، وتعمل كوسيلة للدفاع عن النفس.

شيطان تسمانيا



يتواجد في جزيرة تسمانيا باستراليا وسبب تسميته بالشيطان بسبب شرسته ووحشيته كذلك صوته المخيف هو حيوان ليلي شرس ولديه فك قوي جدا واسنان قادرة على طحن العظام وهو يتناول الجيف وكل شئ ويصطاد فرائس اكبر منه حجماً كالأفعى.

الآرماديلو



من الثدييات لا توجد لها أسنان، لديه مخالب طويلة، يينبش في الأرض. جسمه الخارجي "مدرعة" من الخلايا الصلبة، و المرنة يتحرك ببطء ولا يستطيع السباحة. بصره ضعيف ويستخدم الشم لمطاردة الخنافس والحشرات، مع مساعدة اللعاب اللزج

البانجولين



في المناطق الاستوائية والجنوب الأفريقي وجنوب شرق آسيا. هو حيوانات آكلة الحشرات هادئ يستطيع المشي على رجليه الخلفيتين أسرع. لديه مخالب قوية على الكفوف تساعد على تدمير أعشاش النمل الأبيض. ولسان طويل.

فأر الخلد العاري



يعيش في مستعمرات كالنمل والنحل بقيادة الملكة، حيث تقوم الملكة بعملية التكاثر وتربية الأطفال، والباقي يقوم بعمليات حفر الأنفاق باستخدام الأسنان للبحث عن الطعام، تلك القنران لا تصاب بالسرطان ويقوم الباحثين ببعض البحوث لمعرفة السبب.

الشيپروتين



الشيپروتين بالفرنسية يعني الغزال الفأر وللذكور أنياباً تستخدمها أثناء المعارك ويستطيع السباحة وليس له قرون وأذناه تشبه آذان الفأر وله ذيل قصير، وعينان كبيرتان. حيوانات ليلية تتغذى على أوراق الشجر والأزهار والفواكه والخضروات.

خلد الماء



يستوطن أستراليا من الثدييات لكنها تبيض كالطيور، ولها منقار كمنقار البط، وذيل كذيل القندس، وقوائم كتغلب الماء من الثدييات السامة. تتصل قدميه بغدة سامة. وتتغذى بجراد البحر والديدان وصغار السمك.

خنزير غينيا النحيل



هو حيوان عاري تم الحصول عليه نتيجة للتغيرات الوراثية في سلالة هارتلي. له صوف على أنف الرأس، وأذان معلقة وليس له ذيل. مقلة العين الكبيرة ذات لون أحمر وبني وأسود. لديه عدد كبير من طيات الجلد على الساقين والرقبة.

خفاش هندوراس



خفاش صغير الحجم وليس له ذيل ولونه أبيض، لون وجهه وأذنيه وجزء من ذراعيه باللون الأصفر البرتقالي، بينما العينان والأجنحة سوداء، وأنفه مثلث الشكل. يتغذى على الفواكه ويعيش في أوراق نبات موز الجنة البري ينتشر في أمريكا الوسطى

الخفاش رأس المطرقة



رأسه كبير يشبه المطرقة و له عيان كبيرتان وله فم على شكل مربع وانفه مدمج مع الفم ، يشبه غزال منغوليا . ينتشر في الغابات الاستوائية وسط وغرب افريقيا ويتغذى على الثمار. يعتبر حاضن لفيروس الايبولا ، يجب تجنبه عند رؤيته

ظبي السايغا



يعيش في جنوب شرق آسيا وأجزاء من أوروبا حجمها مماثل لحجم الماعز هو حيوان عاشب . يأكل جميع أنواع العشب هو حيوان سريع مشهور جدا بالهجرات لمسافات طويلة ومرهقة كل عام . يستطع الهجرة بمسافة ٧٢ ميلا في اليوم.

الذئب ذو العرف



هو أطول كلبيات أمريكا الجنوبية ؛ يشبه الثعلب أكثر من الذئب. له شعر كثيف فوق رأسه حتي مؤخرة عنقه الأسود، و يتغذى على الحيوانات الصغيرة مثل الارنب والفئران وحتى الطيور والأسماك وياكل أيضا مختلف أنواع الفواكه

اكل النمل



من الثدييات المشعرة له فروه بنية مائل للإحمرار ويوجد خط أسود يمتد من عينه إلى أنفه وفمه، ذيله كثيف الشعر يتغذى على النمل الأبيض بحفر التربة بمخالبه ثم التقاطها بلسانه الطويل يستوطن جنوب أستراليا في داخل فجوات الأشجار

او كابي



من الثدييات يتواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ظهورهم باللون المحمر الداكن ، مع خطوط بيضاء على الجبهة والظهر والساقين ، شكل الجسم مشابه الزرافة ، تستخدم أسنة مرنة. من الحيوانات العاشبة ، تتغذى على أوراق الأشجار والبراعم ، و الأعشاب ، والفواكه ، و الفطريات

قط السرفال



تعيش في إفريقيا هو نحيل، ذو قوائم طويلة وذيل قصير نسبياً، بالإضافة لأذان طويلة بيضاوية وهي حيوانات قادرة على التسلق والسباحة يُعتبر مؤخرًا أحد الحيوانات الأليفة المفضلة في الولايات المتحدة

قط السفينكس



قطط بدون شعر لها أصل روسي يتميز بالذكاء الحاد ليس له شوارب مثل باقي القطط . أغلب صغار السفينكس لا يعيشون بسبب أنهم يولدون بجهاز مناعي ضعيف وجلد طري جداً وشديد النعومة.

كلب الكوموندور



كلب كوموندور يعرف بكلب المسحة ، ومعروف أيضاً باسم كلب الراعي المجرى، من سلالة كلاب الحراسة القوية التي لديها غريزة طبيعية لحراسة الماشية يتميز مزاجه بالهدوء والصمت إلى أن يشعر بالخطر ، ويحرسون منزلهم وأحبائهم بشدة.

اليغورندي



نوع من القطط يعيش في نصف الكرة الغربي له رقبة طويلة ورأس يشبه رأس ابن عرس وأذنان قصيرتان وأرجل قصيرة وغلظة وذيل طويل. لونه بُني - رمادي ضارب إلى السواد، أو أسود ويتجول خلال النهار، يأكل القوارض والطيور.

تمساح المنقار



هو تمساح هندي شديد الندرة لم يتبقى منه إلا ٢٠٠ تمساح حسب الإحصائيات، ويتميز بصوت هممته الغريب وشكل فكه العجيب الذي يساعده على صيد الأسماك طعامه الوحيد، ويصل طوله إلى ٦ أمتار

بابيروسا



يشبه الخنزير موطنه إندونيسيا لذكور البابيروسا أنياب علوية تنمو نحو الأعلى، لتخترق جلد الوجه ولا تستخدم إلا بغرض حماية الوجه و تتغذى على أوراق الأشجار و النباتات و الفواكه و الفطريات.

الافعى التين



تتواجد في وسط افريقيا مغطاه بما يشبه القشور على جسمها بالكامل يصل طولها الى ٧٥ سم و ما يجعلها من أخطر و أغرب الثعابين في العالم هو انه لم يتم اكتشاف مضادات الأجسام (الترياق) الخاص بسمها

الثعبان ذو الرأسين "افعى الألبينو"



هي احد انواع الزواحف الزراعية التي تتغذى على القوارض او الزواحف الصغيرة وهي تتميز انها ذات لون مشرق وبشرة لامعة وعادة ما يكون لونها احمر او برتقالى .وسمومها ليست مؤذية للبشر

سحلية التمساح الصيني



سحلية شبه مائية توجد في جنوب الصين وتعيش في المياه الضحلة أو في فروع الأشجار، حيث تقوم بمطاردة الحشرات والحلزونات والشرابيع (صغار الضفادع)

تَيْن كُومُوْدُو



تعيش في الجزر الإندونيسية ويبلغ طوله ثلاثة أمتار، وتمتلك أسناناً مقوسة ومدببة ولساناً متشعباً أصفر، وأطرافاً قوية وذيلًا طويلاً. وتستطيع أن تسقط فريسة كبيرة مثل جاموس الماء بلدغة سامة.

السلمندر المكسيكي وحش الماء



هو من أنواع البرمائيات والسلمندر المكسيكي البالغ لا يزال لديه خياشيم، ويظل مائي طوال حياته، وكما يوحي اسمه، فإن موئل السلمندر الطبيعي هي بحيرات المكسيك، وبسبب قدرة السلمندر المكسيكي على تجديد أطرافه، فهو يستخدم على نطاق واسع في البحوث، وأصبح الوحش المائي الآن معرضاً لخطر شديد كما أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

السلمندر الصيني العملاق



يعيش في الجداول الجبلية و البحيرات في الصين. يصل إلى 73 بوصة في الطول، ويعيش فترة تصل إلى 80 عاماً. ليس له جفون، وبالتالي لديه ضعف في البصر له القدرة على التنفس عن طريق المسام والتجاعيد في الجلد، وهو أساساً حيوان برمائي ليلي يصطاد خلال الليل و يتغذى على سرطان البحر، جراد البحر و الأسماك و الضفادع و الحشرات و الجمبري و القواقع و الديدان.

السلحفاة الصينية اللينة



هي السلحفاة التي تتغوط البول من فمها ، و هذه العملية هي التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة في بيئات المياه المالحة ، و هي إذا بلعت المياه المالحة فإنها تصاب بالتسمم ، وتتواجد في الصين

سلحفاة غالاباغوس



تعيش في امريكا الجنوبية ، تعتبر من أضخم الكائنات ، حيث يصل وزنها إلى حوالي ٤٠٠ كيلو جرام تقريبا ، و قد تبلغ من العمر ما يقرب من مائة و سبعون عاما.

الضفدع الهندي الأرجواني



معروف أيضا باسم ضفدع أنف الخنزير، وهو من البرمائيات الملونة المهددة بالانقراض موطنه الأصلي الهند. يرجع لونه الي نمطه في الحياة حيث يقضي الحيوان معظم أيام السنة تحت الأرض.

الأغوانا



تعيش في امريكا الجنوبية والوسطى تتغذى على الأعشاب والنباتات الورقية والفواكه ، لكنها بالإضافة إلى ذلك يمكنها تناول الحشرات الصغيرة والبيض وغيرها من الأغذية الغير نباتية

سلحفاة التمساح النهاشة



تنتشر في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية ، و تتميز بلونها الأسود الداكن ، كما أن هذه السلحفاة يغطيها من فوقها الطحالب و الأسنان الحادة للغاية ، هذا إلى جانب أن هذه السلحفاة لها منقار مميز.

سلحفاة الماتا ماتا



تعيش في أمريكا الجنوبية على الاسماك واللافقاريات المائية كما انها بارعو جدا في التموية نظرا لشكلها الشبة وريقي ويصل طول صدفتها إلى ٤٥ سم . لهذه السلحفاة الكثير الخواص من سمات التماسيح.

سلحفاة نهر ماري



تعيش في نهر ماري في ولاية كوينزلاند باستراليا ، تتميز برأسها الصغير و طولها إلى حد ما ، كما أنها قد تستغرق فترة من ٢٥ إلى ٣٠ عام حتى تتمكن من التزاوج

السلحفاة الشائكة



تنتشر في جنوب شرق آسيا ، و يبدو شكلها من الخارج على شكل ترس ، و هذا الترس مزود بمسامير حول الحافة ، تبدو تلك المسامير أكثر وضوحا كلما تقدم عمرها .

السلحفاة ذات الرأسين



السلحفاة الجانبية العنق



على الرغم من هذا الانفصال بوظائف كلا الرأسين، إلا أن حركة السلحفاة وسباحتها متناسقة للغاية ومنسجمة إلى حد كبير كأنها سلحفاة عادية برأس واحد. فهي تتحرك بسهولة كبيرة ودون أن تواجه أي مصاعب في سباحتها

تعيش في قارات أستراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا تتسم بالعدوانية الشديدة ، في البداية بمجرد لمسها سوف تجدها خجولة للغاية و رغم شكلها الجميل ، انها تعتبر من آكلي اللحوم.

السلحفاة المشعة




موطنها الأصلي مدغشقر، وهي من أنواع السلحفاة المعرضة لخطر الإنقراض وتنمو هذه الأنواع إلى حوالي ١٦ بوصة، ويمكن أن تزن حوالي ١٥,٨ كيلوجرام، يمكن أن تعيش حياة طويلة، أكثر من ١٨٠ عام .

سلحفاة رقبة الأفعى



تتواجد في أستراليا الشرقية، تتميز بطول رقبتها الذي يصل إلى نفس طول (صدفتها)، كما أن لها رائحة ننتة تقوم بإخراجها عندما تشعر بالخطر. لا تستطيع هذه السلحفاة سحب رقبتها إلى داخل الصدفة بشكل مستقيم إنما تقوم بثيها عدة ثنيات .

الضفادع الزجاجية



يعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى لون جلدها أخضر فوسفوري، غير أنها تتميز بشفافيتها التي منحتها اسمها. ويمكن رؤية جميع الأحشاء الداخلية للضفدع عبر هذا الجلد الشفاف، يعرف عن ضفادع الزجاج أنها تأكل صغارها أحياناً.

الضفدعة الطحالب



يعيش في شمال الفيتنام وقد يوجد في الصين. يتميز بجلده الذي يشبه الطحالب التي تنمو على الصخور بشكل كبير، و الذي يمنحه (تمويها) ضد أعدائه الطبيعيين. و عندما يشعر هذا الضفدع بالخطر فإنه يطوي جسمه كالكرة أو يتظاهر بالموت.

ضفدع السهم السام



يعيش في أمريكا الجنوبية. وأطلقت عليه هذه التسمية لكون جلده يحتوي على مادة قلووية سامة ج وبمجرد مسه من قبل الإنسان يتوقف نبض القلب في أقل من دقيقة، وكل ضفدع من هذا النوع ينتج سما كل يوم يكفي للقضاء على عشرة أشخاص مجتمعين.

الضفدع الأرجنتيني المقرن



معروف أيضاً بـضفدع الفم الواسعة، وهذا النوع شره جدا، فهو يقوم بابتلاع أي شيء على مقربة من فمه، مثل الحشرات، القوارض، السحالي، الضفادع الأخرى، حتى وإن تسبب ذلك في خنق نفسه.

ضفدع الشجرة المهرج



هذا النوع موجود في بوليفيا والبرازيل والأكوادور و البيرو وكولومبيا و يعيش في الغابات شبه الإستوائية أو المدارية الرطبة. وهو من الأنواع المهددة بالإنقراض.

الضفدع المهرج



تعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية بدءاً من الشمال حتى كوستاريكا وجنوباً حتى بوليفيا , ويتميز بألوانه الزاهية , ولكن مع الأسف فهو من الأنواع المهددة بالإنقراض.

الضفدع الأفريقي



هو أكبر البرمائيات الموجودة في جنوب أفريقيا. هذا الضفدع لديه القدرة على تحمل البيئة القاسية في أفريقيا. خلال هذا الوقت سيظل الضفدع تحت الأرض حتى يبدأ موسم الأمطار. في بعض الأحيان تأكل لضفادع الأفريقية اولادها .

العلجوم الذهبي



يتميز هذا النوع بشرته اللامعة والمشرقة , والذكور عادة تكون أصغر قليلاً من الإناث وتتميز بلونها البرتقالي الزاهي, أما الإناث فعادة يكون لونها زيتوني داكن , أو أسود مع بقع قرمزية محاطة بلون أسود.

ضفدع الحليب الأمازوني



ضفدع ضخم يعيش على الأشجار في غابات الأمازون في أميركا الجنوبية. طوله يتراوح بين ٦ - ١٠ سنتيمترات. أما التسمية فلا تأتي من ألوانها، بل من السائل الذي تفرزه الذي يشبه لونه الحليب.

ضفدع بينوكيو



تم اكتشافه في غينيا الجديدة ويُعرف هذا الضفدع أيضاً باسم **Spike Nosed Tree** "ضفدع الشجر مسماري الأنف"؛ سُمي بهذا الاسم لأن ذكر الضفدع يصبح أنفه بارز مثل شخصية بينوكيو حين الشعور بالخطر

الضفدع الهندي



يعيش في المناطق المطيرة بالهند وخلال موسم التزاوج يكون لون الجلد لدى الذكور من هذا النوع أصفر زاهي ومشرق جداً، ولديه إثنين من الحويصلات الصوتية الزرقاء على الجانبين، كما لديها أسنان قوية جداً.

ضفدع الشجر احمر العينين



ضفدع صغير يعيش في أمريكا الوسطى على الشجر ويستطيع القبض بيديه حيث يمكن لإصبع الإبهام التقابل مع الأصابع الأخرى. يتميز بعينيه الحمراء، البارزتان على الرأس مما يمكنه من الرؤية المجسمة.

الضفدع الطائر



ضفدع والاس الطائر من الضفادع المميزة . كما أنه يشتهر أيضا باسم ضفادع المظلة . ضفادع والاس تحلق وتسكن في الغابات الاستوائية الكثيفة من ماليزيا وبورنيو . كما انهم يعيشون على وجه الحصر تقريبا في الأشجار ، تصل القفزة إلى ١٥ مترا

ضفدع سورينام ذو القرون



يصل طول هذا الضفدع العجيب إلى ٢٠ سم ويعيش في المناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية . يمتاز بقم واسع وما يشبه القرون فوق عينيه، والغريب أيضاً أن أنثاه تضع ما يصل لألف بيضة في المرة الواحدة

الضفدع ذو الاتف المجرفة



توجد في السافانا، والمستنقعات، والمراعي في أفريقيا. له أنف بارز، ولديه جلد ناعم، وجسم مستدير، وارجل قصيرة وبدينة، يضع البيض في جحور تحت الأرض، وبمجرد أن يفقس البيض، فإن الأنثى تحمل الشرخوف إلى الماء .

العلاجوم الحفار المكسيكي



له جسم مستدير وبيدين، ويقضي معظم الوقت في الجحور، ومن سماته المميزة هي الخط البرتقالي الذي يمر عبر منطقة الظهر ، له مخالب حادة تساعد في تجريف التربة، يضخم نفسه عندما يهدد، يشبه البالون المفلطح قليلا مع الأنف المدب

سحلية الشيطان الشائكة "مولوخ"



تتواجد في استراليا، غذائها من النمل، يستخدمون أسننتهم اللزجة لاصطيادها. والجلد الشياطين الشائكة "بجمع المياه من بيئته ليشرب، وتدفن نفسها في الرمال للحصول على الرطوبة منه.

التين الملتحي



يعيش في استراليا في الغابات الجافة والصحاري . من الحيوانات النهارية والأكل للنبات والحيوان . والحشرات والسحالي الصغيرة والثدييات والفواكه والزهور

ابو بريص



يعيش في مدغشقر على الاشجار ، وغالبًا ما يغامر بالهبوط على الأرض فقط لوضع البيض في تربة ناعمة وفضلات الأوراق. يلتهم القواقع أيضًا إذا تم العثور عليها .

الاسترالية المزرکشة



تعيش في الغابات الاستوائية المعتدلة الدافئة في غابات السافانا بشمال استراليا، وتقضي معظم حياتها على الأشجار، وفي بعض الأحيان تنزل لتتغذى على النمل والسحالي الصغيرة.

الحرباء النمر



تعيش في مدغشقر، تتغير ألوان جلدها نتيجة لتغيرات بيئية أو درجة الحرارة والضوء. عيناها لها القدرة على الالتفاف ٣٦٠ درجة. لها لسان اطول من جسمها له القدرة على الامتداد للانقضاض على الفريسة

أبو بريص الشيطاني



يعيش في مدغشقر، يتغذى على الحشرات والصراصير و القشريات، الاحجام الكبيرة منها تفترس الأفاعي والطيور.. تمتاز بقدرتها الكبيرة والمذهلة على التخفي

جلد التمساح ذو العين الحمراء



تسكن اندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة تتغذى جلود التمساح ذات العين الحمراء على الحشرات الصغيرة واليرقات والديدان . هي حيوانات صغيرة رائعة قد تعيش لمدة ١٠ سنوات يطلق عليها التنين الصغير .

حرباء جاكسون



حرباء جاكسون تسكن الأماكن الرطبة والباردة في تنزانيا وكينيا وشرق إفريقيا. معظم الحرباوات تضع البيض ولكن حرباء جاكسون تلد الصغير حياً، حيث تلد ٨-٣٠ صغير. تسمى حرباء جاكسون بعض الأحيان بالحرباء ذات الثلاثة قرون

سحلية الذيل الشائك



تعيش شمال غرب أستراليا في المناطق القاحلة أو الصحراوية ، لديها ذيل سميك ذو أشواك صغيرة يعمل كآلية دفاع داخل الصخور التي تعيش فيها . تتغذى على الحشرات والتدييات الصغيرة ، وأحياناً تتغذى على السحالي الصغيرة الأخرى.

سحلية الصخور الزرقاء



توجد في منطقة كيب باجا كاليفورنيا بالمكسيك ، يتغذى على الحشرات المختلفة ، السحالي الصغيرة ، والأزهار ، والأوراق ، والبذور ، والفواكه الصغيرة . وأحياناً اللحم .

التنين الاحمر الملتحي



يعيش في وسط أستراليا بشكل منفصل ، وليس في مجموعات . يتغذى على الحشرات والخضروات . كما يأكل ايضاً الحيوانات الصغيرة مثل الفئران والصراصير ، إلخ. لذلك يمكن القول أنها حيوانات آكلة اللحم.

السحلية ذات الخوذة



يعيش في امريكا الوسطى المكسيك والاكوادور وجنوب فلوريدا يأكل الحشرات والقوارض مثل الفئران والأنواع الأصغر تغذى عل الفواكه والزهور كما أنه سباح ممتاز ويمكنه البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى ساعة.

ابو بريص النمر

وهي نوع من السحالي الزواحف الليلية التي يمكن العثور عليها في صحراء أفغانستان . او في بيئة الصحاري في باكستان والهند. ابو بريص النمر متخصص في الاختباء و بالنظر في تمويهها الفريد وقدرتها على التخلص من جلدها من أجل منع الحيوانات المفترسة من تتبع رائحتها. هذا يجعل العثور عليها أكثر صعوبة . العمر المتوقع لها هو ٢٠ عامًا ، ولكن مع الرعاية الكافية والتغذية الجيدة ، يمكن أن يعيش أبو بريص النمر حتى ٣٠ عامًا . وهو لديه عديد من الاشكال الجميلة الفريدة



